



Paris, le 1<sup>er</sup> Août 2008

## CENTRE D'ETUDES DE L'ECONOMIE DU BOIS CEEB PRIX et INDICES NATIONAUX au 1er juillet 2008

### PRIX ET INDICES NATIONAUX DES SCIAGES DU 1er au 5 JUILLET 2008

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s'entendent au m<sup>3</sup>, hors TVA, par camion départ. Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.

#### **Nouvelles spécifications et nouvelle base 100 des indices : Octobre 2006**

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	Variation trimestrielle	Variation annuelle
			juillet 2008 avril 2008	juillet 2008 juillet 2007
<b>CHENE</b>				
<b>PLOTS BOULES - CHOIX QBA</b>				
<i>Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3 m et +</i>				
Diamètre 40 à 49 cm (épaisseur 34 mm) .....	<b>930</b>	107,4	+ 0,5	+ 4,1
Diamètre 50 cm et + (épaisseur 50 mm) .....	<b>1 062</b>	109,5	+ 0,3	+ 3,5
<b>PLOTS BOULES - CHOIX QB1</b>				
<i>Belle menuiserie ébénisterie, 6 mois de séchage à l'air, Longueur 3 m et +</i>				
Diamètre 40 à 49 cm (épaisseur 27 à 34 mm) .....	<b>770</b>	110,2	- 1,1	+ 4,6
Diamètre 50 à 80 cm (épaisseur 54 mm) .....	<b>851</b>	110,1	- 1,5	+ 3,6
<b>PLATEAUX SELECTIONNES - CHOIX QSA/QS1- sec séchoir (KD)</b>				
<i>Epaisseur 27 à 54 mm - longueur 2 m et plus</i>				
Découvert 18 cm (tolérance 10 cm et +) .....	<b>777</b>	116,5	0	+ 3,4
<b>PLATEAUX SELECTIONNES - CHOIX QS2 - 6 mois de séchage à l'air</b>				
<i>Epaisseur 27 à 54 mm - longueur 2 m et +</i>				
Découvert 18 cm (tolérance 10 cm et +) .....	<b>525</b>	116,2	- 2,4	+ 8,3
<b>FRISES (80x27) OU AVIVES (100x27) CHOIX QF1a (3 mois de séchage à l'air)</b>				
Longueurs :				
. 30 à 50 cm .....	<b>633</b>	108,-	+ 0,7	+ 5,3
. 60 à 90 cm .....	<b>777</b>	112,3	+ 0,5	+ 8,7
. 1 m et plus .....	<b>872</b>	110,2	+ 0,6	+ 7,9
<b>FRISES (80x27) OU AVIVES (100x27) CHOIX QF1b (3 mois de séchage à l'air)</b>				
<i>Longueur 0,50 m et + .....</i>				
	<b>700</b>	112,7	- 2,1	+ 9,3
<b>AVIVES - CHOIX QF2 - Epaisseur 27 mm - longueur 1,50 m et + (3 mois de séchage à l'air)</b>				
. Largeur 100 à 150 mm .....	<b>655</b>	109,7	- 0,3	+ 8,6
. Largeur 160 mm et + .....	<b>680</b>	111,7	0	+ 6,6
<b>AVIVES CHOIX QF2/QF3 X - Epaisseur 27 mm - longueur 1,50 m et + (3 mois de séchage à l'air)</b>				
. Largeur 160 mm et + .....	<b>592</b>	117,0	+ 3,5	+ 7,8
<b>PIECES EQUARRIES CHOIX QP1 - Charpente standard (frais de sciage)</b>				
<i>Légère flache sur deux arêtes au maximum, cœur enfermé admis, tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces</i>				
<b>SECTION 15x15 - Longueur 4 à 5 m .....</b>	<b>490</b>	120,4	+ 0,6	+ 13,-
<b>SECTION 25x25 - Longueur 4 à 5 m .....</b>	<b>543</b>	119,1	+ 0,1	+ 12,9

# Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (C.E.E.B.)

6, rue François 1er - 75008 PARIS  
Tel 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09

## PRIX ET INDICES NATIONAUX DES SCIAGES DU 1er au 5 JUILLET 2008

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s'entendent au m<sup>3</sup>, hors TVA, par camion départ. Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.

(Base 100 des indices : juillet 1990)

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	Variation	Variation
			Juillet 2008	Juillet 2008
			Avril 2008	Juillet 2007
<b>HETRE</b> <b>PLOTS</b> (3 mois de séchage) <i>Epaisseur : 27/54 mm - Diamètre : 40 cm et + Longueur : 3 m et +</i>				
. CHOIX F-B 1 .....	<b>336</b>	115,9	- 1,7	- 5,9
. CHOIX F-B 2 .....	<b>226</b>	104,1	- 2,6	- 13,1
<b>PEUPLIER</b> <b>AVIVES</b> <i>Epaisseur : 18, 22, 27 mm Longueur : 1 à 2,67 m (10% de 1 à 1,33 m) Largeur : 8 à 25 cm (moyenne 17/18 cm)</i>				
. CHOIX 1 (Qualité Choix et bon bois) sec à l'air .....	<b>270</b>	118,4	+ 2,6	- 3,6
.*CHOIX 2 (Qualité Sommier) sec à l'air .....	<b>228</b>	99,6	+ 1,3	- 2,5
. CHOIX 3 (Qualité Emballage - Palette) Bois vert .....	<b>160</b>	111,9	0	- 0,6

\*Spécification introduite en octobre 1994

### Nouvelles rubriques introduites en janvier 2005 - Base 100 des indices : janvier 2005

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	Variation	Variation
			Juillet 2008	Juillet 2008
			Avril 2008	Juillet 2007
<b>DOUGLAS</b> (Bois vert) <b>Choix 1</b> - Avivés - Longueurs 3 à 5 m 42 ou 52 x 150 à 230 .....	<b>246</b>	130,9	- 0,8	- 4,6
<b>Choix 2</b> - Madriers bastaings - Longueurs 3 à 5 m 63 x 150 ou 63 x 175 .....	<b>215</b>	131,9	- 2,7	- 4,4
63 ou 75 x 200 à 225 .....	<b>227</b>	135,1	- 2,2	- 2,6
63 ou 75 x 250 à 300 .....	<b>247</b>	128,6	0	- 4,0

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	Variation	Variation
			JUILLET 2008	JUILLET 2008
			AVRIL 2008	JUILLET 2007
<b>BOIS A PALETTES</b> (Bois vert) <i>Toutes essences feuillus et résineux - Tous choix confondus</i> Planches largeurs fixes - plein bois Sciages multilames - coupées d'équerre Toutes épaisseurs 18/27 mm .....	<b>156</b>	118,2	- 3,1	- 1,3

# Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (C.E.E.B.)

6, rue François 1er - 75008 PARIS  
Tel 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09

## PRIX ET INDICES NATIONAUX DES SCIAGES DU 1er au 5 JUILLET 2008

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s'entendent au m<sup>3</sup>, hors TVA, par camion départ. **Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.**

(Base 100 des indices : juillet 1990)

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	Variation	Variation
			JUILLET 2008	JUILLET 2008
			AVRIL 2008	JUILLET 2007
<b>SAPIN EPICEA (Bois vert)</b>				
<b>CHOIX O - Avivés toutes largeurs</b>				
Epaisseur : 27 mm .....	<b>303</b>	107,8	- 1,-	- 2,9
<b>CHOIX 1 - Avivés toutes largeurs</b>				
Epaisseur : 27 mm				
<b>Planches</b>				
Longueur : 2 à 5,50 m .....	<b>237</b>	107,2	- 1,3	- 3,3
<b>CHOIX 2</b>				
<b>Madriers-bastaings : 75 x 225 ou 63 x 160</b>				
Longueur : 3 à 5 m .....	<b>184</b>	104,0	- 2,1	- 5,6
<b>Chevrons : 63 x 75 ou 50 x 75</b>				
Longueur : 3 à 4,50 m .....	<b>194</b>	104,3	- 2,1	- 4,9
<b>Liteaux : 27 x 27</b>				
Longueur : 2 à 5 m .....	<b>221</b>	108,3	- 2,7	- 3,9
<b>CHOIX 3</b>				
<b>Planches de bord de toutes largeurs</b>				
Non coupées d'équerre				
Epaisseur : 18/27 mm .....	<b>138</b>	99,3	- 3,5	- 6,1
<b>CHOIX 4</b>				
<b>Madriers-bastaings</b> .....	<b>126</b>	92,6	- 2,4	- 12,-
<b>Planches toutes largeurs</b>				
Epaisseur : 27 mm .....	<b>113</b>	90,4	- 3,4	- 11,7
<b>PIN MARITIME (Bois vert)</b>				
<i>. Le choix OA tient compte des qualités propres aux sciages de pins français "sans nœud" et n'est pas retenu dans la norme européenne</i>				
Toutes largeurs - Moyenne 14/15 cm				
<b>CHOIX OA - Avivés toutes largeurs</b>				
3/4 faces - Ep. : 27 / 32 mm et + - Long. : 2 à 2,70 m....	<b>331</b>	109,2	- 2,7	- 0,6
<b>CHOIX O - Avivés toutes largeurs</b>				
Longueur : 2 à 2,70 m				
Epaisseur : 27 mm .....	<b>220</b>	106,3	- 1,8	- 4,8
Epaisseur : 32 mm .....	<b>228</b>	107,5	0	- 6,2
<b>CHOIX 1 - Avivés toutes largeurs</b>				
Longueur : 2 à 2,70 m				
Epaisseur : 27 mm .....	<b>174</b>	111,5	- 5,4	- 0,1
Epaisseur : 32 mm .....	<b>183</b>	110,2	- 5,7	- 0,5
<b>CHOIX 2</b>				
<b>Madriers-bastaings</b>				
Longueur : 3 à 5 m .....	<b>180</b>	108,4	- 2,7	- 7,7
<b>CHOIX 3</b>				
<b>Planches toutes largeurs</b>				
Epaisseur : 27 mm, longueur : 2 à 5 m .....	<b>127</b>	103,3	- 4,4	- 2,3
<b>Chevrons (*)</b> .....	<b>139</b>	109,5	- 0,6	- 1,5
<b>CHOIX 4</b>				
<b>Planches</b>				
Epaisseur : 27 mm .....	<b>110</b>	117,-	0	- 4,3

(\*) Spécifications introduites en octobre 1994

**Sapin-Épicéa : Plus-value grandes longueurs (5 à 8 m) - Moyenne : 10 €/mètre linéaire**

# Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (C.E.E.B.)

6, rue François 1er - 75008 PARIS  
Tél. 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09


## PRIX ET INDICES NATIONAUX DES SCIAGES DU 1er au 5 JUILLET 2008

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s'entendent au m<sup>3</sup>, hors TVA, par camion départ. **Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.**

(Base 100 des indices : juillet 1990)

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	Variation	Variation
			JUILLET 2008	JUILLET 2008
			AVRIL 2008	JUILLET 2007
<b>PIN SYLVESTRE</b> (Bois vert) <i>. Le choix OA tient compte des qualités propres aux sciages de pins français "sans nœud" et n'est pas retenu dans la norme européenne. De même, le plot choix OB est une spécificité française, la norme européenne ne s'appliquant qu'aux avivés.</i>				
<b>CHOIX OA</b> Plots : toutes épaisseurs .....	<b>315</b>	120,2	+ 1,3	+ 1,3
<b>CHOIX OB</b> Plots : toutes épaisseurs .....	<b>260</b>	113,-	- 3,8	- 10,4
<b>CHOIX OA</b> Avivés : épaisseur : 18 / 27 mm et + Largeur : 100 mm et + .....	<b>348</b>	117,2	0	+ 0,3
<b>CHOIX O</b> Avivés : épaisseur : 18 / 27 mm et + Largeur : 100 mm et + .....	<b>302</b>	126,4	0	0
<b>CHOIX 1</b> Avivés : épaisseur : 18 / 27 mm et + Largeur : 100 mm et + .....	<b>242</b>	122,2	- 2,5	- 5,5
<b>CHOIX 2</b> <b>Madrers-bastings</b> : 65 x 165 / 65 x 180 / 80 x 230 Longueur : 3 à 5 m .....	<b>202</b>	117,4	- 2,9	- 4,8
<b>Chevrons</b> : 76 x 76 / 80 x 80 Longueur : 3 à 5 m .....	<b>221</b>	124,2	- 3,5	- 3,5
<b>Ossature et lamellé</b> (hors prix séchage et rabotage) Longueur : 2 à 4 m .....	<b>243</b>	121,5	- 5,8	- 4,7
<b>CHOIX 3</b> <b>Planches</b> : épaisseur 27 mm Longueur jusqu'à 3 m Toutes largeurs .....	<b>142</b>	108,4	- 2,1	- 5,3
<b>Madrers-bastings (*)</b> : 65 x 165 ou 80 x 230 .....	<b>162</b>	113,2	- 1,3	- 4,8
<b>CHOIX 4</b> <b>Planches (*)</b> Epaisseur : 27 mm .....	<b>122</b>	99,2	- 0,8	- 7,6
<b>Madrers-bastings (*)</b> .....	<b>158</b>	122,5	- 0,7	- 3,6

(\*) Spécifications introduites en octobre 1994



#### LA FRANCE FRANCHIT A LA BAISSSE LE SEUIL DES 400.000 LOGEMENTS MIS EN CHANTIER

Sources : Les Echos du 30 juillet 2008, et INSEE

*Pour la première fois depuis septembre 2005, le seuil des 400.000 mises en chantier n'est pas atteint sur les douze derniers mois. Tout aussi inquiétant, les mises en chantier reculent de 11,5 %.*

Selon les dernières statistiques du ministère de l'Ecologie, publiées hier, les mises en chantier de logements ont reculé de 28,2 % entre avril et juin par rapport à la même période de l'an dernier, à 79.220 unités. Pour la première fois depuis septembre 2005, reconnaît le ministère, le seuil des 400.000 mises en chantier n'a pas été atteint avec **394.859 chantiers déclarés commencés sur les douze derniers mois**. Un chiffre en baisse de 6,5 % sur la même période de l'année précédente, qui intervient au moment où le moral des Français tombe à son plus bas niveau depuis vingt ans et remet en cause l'objectif du gouvernement de construire quelque 500.000 logements par an.

« Sur le terrain, inquiets de voir le nombre de transactions diminuer et celui des refus de crédits accordés à leurs clients augmenter au fil des semaines, les promoteurs ont commencé par revoir leurs projets à la baisse. Ceux qui peuvent revendre les terrains le font. Il se murmure qu'un grand de la place a déjà renoncé à une vingtaine d'opérations. Le nombre de permis de construire a donc reculé de 11,5 % sur un an, à 115.880 unités entre avril et juin. Le secteur le plus touché est celui de la maison individuelle. Dans les régions, les situations sont cependant contrastées, l'activité restant soutenue en Ile-de-France et en Rhône-Alpes. « Nous ne sommes pas face à une simple crise immobilière de purge du marché après plusieurs années d'euphorie. Les banques, qui ont massivement investi dans le secteur de l'immobilier ces dernières années, achetant des promoteurs et des sociétés de services, ont fermé le robinet du crédit », s'inquiète Henry Buzy-Cazaux, nouveau directeur général de la Fédération nationale des agents immobiliers (Fnaim).

>>><<