



**CENTRE D'ETUDES DE L'ECONOMIE DU BOIS**

**PRIX et/ou INDICES NATIONAUX**

(Sciences ; Bois Energie) au 1<sup>er</sup> avril 2012

**Prix et indices nationaux  
2012-T1 (prix du 1er au 5 avril 2012)**

Prix 2011-T1 €	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T1 €	Indices	Variation 2012-T1 2011-T4	Variation 2012-T1 2011-T1
----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

**Sciages CHÊNE**

Base 100 : oct 2006 S20

**PLOTS BOULES Choix QBA - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3m et +**

Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 34mm) m3	943	952	952	109,9	0,0%	1,0%
Diamètre 50cm et + (Épaisseur 50mm) m3	1 080	1 112	1 100	113,4	-1,0%	1,9%

**PLOTS BOULES Choix QB1 - Belle menuiserie, 6 mois de séchage à l'air, longueur 3m et +**

Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 27/34mm) m3	740	762	732	104,7	-4,0%	-1,1%
Diamètre 50 à 80cm (Épaisseur 54mm) m3	829	838	846	109,4	0,9%	2,0%

**PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QSA/QS1 - sec séchoir (KD)**

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +						
Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3	778	820	813	121,8	-0,9%	4,5%

**PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QS2 - 6 mois de séchage à l'air**

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +						
Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3	471	496	527	116,5	6,2%	11,8%

**FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1a - 3 mois de séchage à l'air**

Longueur 30 à 50cm m3	537	571	564	96,2	-1,2%	5,0%
Longueur 60 à 90cm m3	670	740	718	103,8	-2,9%	7,2%
Longueur 1m et + m3	762	836	800	101,1	-4,3%	5,0%

**FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1b - 3 mois de séchage à l'air**

Longueur 1,50m et + m3	550	608	651	104,8	7,1%	18,4%
------------------------	-----	-----	-----	-------	------	-------

**AVIVÉS Choix QF2 - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air**

Largeur 100 à 150mm m3	601	585	586	98,2	0,2%	-2,5%
Largeur 160mm et + m3	652	694	666	109,3	-4,0%	2,1%

**AVIVÉS Choix QF2/QF3 X - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air**

Largeur 160mm et + m3	583	568	569	112,4	0,1%	-2,4%
-----------------------	-----	-----	-----	-------	------	-------

**PIECES ÉQUARRIES Choix QP1 - Charpente Standard (frais de sciage)**

Légère flache sur deux arêtes au maximum, coeur enfermé admis,  
tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces

Section 15x15 - Longueur 4 à 5m m3	452	446	444	109,1	-0,4%	-1,8%
Section 25x25 - Longueur 4 à 5m m3	520	507	500	109,7	-1,4%	-3,8%



Prix et indices nationaux 2012-T1 (prix du 1er au 5 avril 2012)	Prix 2011-T1 €	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T1 €	Indices	Variation 2012-T1 2011-T4	Variation 2012-T1 2011-T1
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

## Sciages SAPIN ÉPICEA (bois vert)

Base 100 : juil 1990

S30

### Choix 0 - Avivés toutes largeurs

Épaisseur 27mm	m3	301	294	291	103,5	-1,0%	-3,4%
----------------	----	-----	-----	-----	-------	-------	-------

### Choix 1 - Avivés toutes largeurs

Planches de 2 à 5,50m - Épaisseur 27mm	m3	237	252	243	109,8	-3,7%	2,4%
--	----	-----	-----	-----	-------	-------	------

### Choix 2

#### Madriers, Bastaings

75x225 ou 63x160 - Longueurs de 3 à 5m	m3	189	197	193	109,3	-1,9%	2,2%
--	----	-----	-----	-----	-------	-------	------

#### Chevrons

63x75 ou 50x75 - Longueurs de 3 à 4,50m	m3	199	206	203	109,1	-1,6%	1,9%
---	----	-----	-----	-----	-------	-------	------

#### Liteaux

27x27 - Longueurs de 2 à 5m	m3	230	238	234	115,0	-1,5%	1,9%
-----------------------------	----	-----	-----	-----	-------	-------	------

### Choix 3 - Planches de bord toutes largeurs

Non coupées d'équerre épaisseur 18/27mm	m3	134	144	139	99,7	-3,7%	3,8%
---	----	-----	-----	-----	------	-------	------

### Choix 4

Madriers, Bastaings	m3	131	135	135	99,3	0,0%	3,2%
---------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------

Planches toutes largeurs Épaisseur 27mm	m3	120	121	125	100,0	3,3%	4,4%
---	----	-----	-----	-----	-------	------	------

Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m

		11	10	12	€ par mètre linéaire supplémentaire		
--	--	----	----	----	-------------------------------------	--	--

## Sciages PIN MARITIME (bois vert)

Base 100 : juil 1990

S50

### Choix 0A - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m

3/4 faces	épaisseur 27/32mm	m3	344	345	332	109,6	-3,8%	-3,4%
-----------	-------------------	----	-----	-----	-----	-------	-------	-------

### Choix 0 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m

Épaisseur 27mm	m3	235	226	222	107,2	-1,8%	-5,6%
----------------	----	-----	-----	-----	-------	-------	-------

Épaisseur 32mm	m3	263	270	270	127,4	0,0%	2,7%
----------------	----	-----	-----	-----	-------	------	------

### Choix 1 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m

Épaisseur 27mm	m3	198	200	200	128,2	0,0%	1,0%
----------------	----	-----	-----	-----	-------	------	------

Épaisseur 32mm	m3	226	248	248	149,4	0,0%	9,7%
----------------	----	-----	-----	-----	-------	------	------

### Choix 2

Madriers, Bastaings - Longueur 3 à 5m	m3	218	254	254	153,0	0,0%	16,5%
---------------------------------------	----	-----	-----	-----	-------	------	-------



Prix et indices nationaux 2012-T1 (prix du 1er au 5 avril 2012)	Prix 2011-T1 €	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T1 €	Indices	Variation 2012-T1 2011-T4	Variation 2012-T1 2011-T1
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

### Choix 3 - Planches épaisseur 27 mm - Toutes largeurs

	longueur 2 à 5m	m3	143	137	142	115,2	3,4%	-0,8%
Chevrons		m3	126	134	132	103,8	-1,6%	4,4%

### Choix 4

Planche 27mm		m3	112	110	105	111,3	-4,9%	-6,7%
--------------	--	----	-----	-----	-----	-------	-------	-------

## Sciages PIN SYLVESTRE (bois vert)

Base 100 : juil 1990

540

### Choix 0A

Plots	Toutes épaisseurs	m3	299	338	338	129,0	0,0%	13,0%
-------	-------------------	----	-----	-----	-----	-------	------	-------

### Choix 0B

Plots	Toutes épaisseurs	m3	252	253	253	110,1	0,0%	0,4%
-------	-------------------	----	-----	-----	-----	-------	------	------

### Choix 0A

Avivés								
Epaisseur 18, 27mm et +, largeur 100mm et +		m3	346	290	290	97,7	0,0%	-16,2%

### Choix 0

Avivés								
Epaisseur 18, 27mm et +, largeur 100mm et +		m3	274	291	291	121,8	0,0%	6,2%

### Choix 1

Avivés								
Epaisseur 18, 27mm et +, largeur 100mm et +		m3	240	231	241	121,6	4,2%	0,2%

### Choix 2

#### Madriers, Bastaings

63x163 ou 175, 65x175 ou 180, 75x165, 80x230

Longueur 3 à 5m	m3	199	198	190	110,9	-3,8%	-4,3%
-----------------	----	-----	-----	-----	-------	-------	-------

#### Chevrons : 76x76, 80x80

Longueur 3 à 5m	m3	215	223	217	121,8	-2,8%	0,9%
-----------------	----	-----	-----	-----	-------	-------	------

#### Ossature et lamelle

Prix hors séchage et rabotage, Longueur de	m3	256	247	237	118,6	-4,0%	-7,4%
--	----	-----	-----	-----	-------	-------	-------



Prix et indices nationaux 2012-T1 (prix du 1er au 5 avril 2012)	Prix 2011-T1 €	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T1 €	Indices	Variation 2012-T1 2011-T4	Variation 2012-T1 2011-T1
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

### Choix 3

Planches - Epaisseur 27 mm - Longueur jusqu'à 3 m

Toutes largeurs	m3	122	115	113	85,9	-2,2%	-7,8%
Madriers, Bastaings : 65x165 ou 80x230	m3	144	150	150	104,9	0,0%	4,2%

### Choix 4

Planche 27mm	m3	104	135	135	109,8	0,0%	29,8%
Madriers, Bastaings	m3	134	147	147	114,0	0,0%	9,7%

## Sciages HÊTRE

Base 100 : juil 1990

570

### Plots (3 mois de séchage)

Epaisseur 27/54mm - Diamètre 40cm et + - Longueur 3m et +

Choix FB1	m3	306	284	290	99,9	2,1%	-5,3%
Choix FB2	m3	215	192	194	89,6	1,2%	-9,7%

## Sciages PEUPLIER

Base 100 : juil 1990

580

### AVIVÉS

Epaisseur : 18, 22, 27mm - Longueur : 1 à 2,67m (10% de 1 à 1,33m) - Largeur : 10 à 25cm (moyenne 17/18cm)

Choix 1 (Qualité Choix et bon bois) sec à l'air	m3	261	289	279	122,5	-3,3%	7,0%
Choix 2 (Qualité Sommier) sec à l'air	m3	233	236	230	100,5	-2,5%	-1,3%
Choix 3 (Qualité Emballage - Palette) bois v	m3	161	156	158	110,5	1,3%	-1,9%

## Sciages DOUGLAS (bois vert)

Base 100 : janv 2005

560

### Choix 1 - Avivés - - Longueurs 3 à 5m

42 ou 52x150 à 230	m3	258	245	232	123,2	-5,5%	-10,2%
--------------------	----	-----	-----	-----	-------	-------	--------

### Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3 à 5m

63x150 ou 63x175	m3	200	202	200	123,0	-0,7%	0,0%
63 ou 75x200 à 225	m3	216	221	215	128,0	-2,7%	-0,4%
63 ou 75x250 à 300	m3	251	248	243	126,4	-2,2%	-3,3%

Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m

	ND	15	16	€ par mètre linéaire supplémentaire
--	----	----	----	-------------------------------------

## BOIS A PALETTE (Bois vert)



Base 100 : janv 2005

### Toutes essences de feuillus et résineux Tous choix confondus

Planches largeurs fixes - plein bois - Sciages multilames - coupées d'équerre

Toutes épaisseurs 18/27mm	m3	153	151	149	112,9	-1,3%	-2,6%
hors pin maritime	m3	159	154	154		0,0%	-3,1%





**Graphiques réalisés par la FNB**

Prix et indices nationaux 2012-T1 (prix du 1er au 5 avril 2012)	Prix 2011-T1 €	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T1 €	Indices	Variation 2012-T1 2011-T4	Variation 2012-T1 2011-T1
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

## Produits bruts

Base 100 : janv 2012

E10

### Bois de bord de route non broyé (hors bois bûches)

Tous bois vendus bord-route

Toutes longueurs tonne	39,0	31,0	30,3	97,6	-2,4%	-22,4%
------------------------	------	------	------	------	-------	--------

### Écorce

#### Écorce de feuillus brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, non broyées

tonne	10,0	7,5	7,8	104,8	4,8%	-21,7%
-------	------	-----	-----	-------	------	--------

#### Écorce de résineux brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, non broyées

tonne	16,0	16,5	23,0	139,5	39,5%	43,9%
-------	------	------	------	-------	-------	-------

#### Écorce de feuillus broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

tonne	19,0	NS	14,5	-		-23,6%
-------	------	----	------	---	--	--------

#### Écorce de résineux broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

tonne	25,0	17,1	14,5	84,5	-15,5%	-42,0%
-------	------	------	------	------	--------	--------

### Dosses et délignures

#### Dosses et délignures non écorcées

provenant de lignes de sciage, non écorcées, vendues en fagots

tonne	NS	19,6	21,3	108,8	8,8%	
-------	----	------	------	-------	------	--

#### Dosses et délignures écorcées

provenant de lignes de sciage, écorcées, vendues en fagots

tonne	25,0	25,6	25,0	97,4	-2,6%	-0,2%
-------	------	------	------	------	-------	-------

### Sciures

#### Sciures de feuillus

provenant de sciage et d'usinage de bois de feuillus, sans éléments de plus de 5 mm

tonne	32,0	29,1	26,4	90,6	-9,4%	-17,6%
-------	------	------	------	------	-------	--------

#### Sciures de résineux

provenant de sciage et d'usinage de bois de résineux, sans éléments de plus de 5 mm

tonne	35,0	36,0	35,3	97,8	-2,2%	0,7%
-------	------	------	------	------	-------	------



Prix et indices nationaux 2012-T1 (prix du 1er au 5 avril 2012)	Prix	Prix	Prix	Indices	Variation	Variation
	2011-T1 €	2011-T4 €	2012-T1 €		2012-T1 2011-T4	2012-T1 2011-T1

### Chutes de scieries

#### Chutes diverses de scierie non broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	20,0	24,9	26,5	106,4	6,4%	32,4%
-------	------	------	------	-------	------	-------

#### Chutes diverses de scierie broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues broyées en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	NS	NS	37,7	-		
-------	----	----	------	---	--	--

### Chutes de seconde transformation

#### Chutes diverses de seconde transformation non broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	35,0	29,2	26,8	91,7	-8,3%	-23,5%
-------	------	------	------	------	-------	--------

#### Chutes diverses de seconde transformation broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues broyées, donc en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	NS	36,2	40,5	111,8	11,8%	
-------	----	------	------	-------	-------	--

### Recyclage de classe A, en vrac

#### Bien distinguer des broyats de recyclage

Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport

tonne	8,0	7,9	6,0	75,3	-24,7%	-25,5%
-------	-----	-----	-----	------	--------	--------

### Copeaux de rabotage

Copeaux provenant de machines de rabota	tonne	37,0	35,3	37,8	-	7,0%	2,0%
---	-------	------	------	------	---	------	------



Prix et indices nationaux 2012-T1 (prix du 1er au 5 avril 2012)	Prix 2011-T1 €	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T1 €	Indices	Variation 2012-T1 2011-T4	Variation 2012-T1 2011-T1
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

## Produits élaborés

Base 100 : janv 2012

E40

### Plaquette forestière

Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs, puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage

Petite granulométrie, humidité <30%	tonne	83,0	76,3	<b>80,4</b>	105,3	5,3%	-3,1%
PCI retenu (3,70)	Mwh	22,43	20,63	21,73			
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	55,0	56,3	<b>55,4</b>	98,5	-1,5%	0,7%
PCI retenu (3,10)	Mwh	17,74	18,15	17,87			
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	43,0	43,8	<b>42,9</b>	97,9	-2,1%	-0,3%
PCI retenu (2,55)	Mwh	16,86	17,17	16,82			

### Plaquette bocagère - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères

Petite granulométrie, humidité <30%	tonne	92,0	96,0	<b>97,8</b>	101,8	1,8%	6,3%
PCI retenu (3,70)	Mwh	24,86	25,95	26,42			
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	NS	NS	<b>NS</b>	-		
PCI retenu (3,10)	Mwh						

### Plaquette urbaine - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	64,0	NS	<b>NS</b>	-		
PCI retenu (3,10)	Mwh	20,65					
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	41,0	NS	<b>NS</b>	-		
PCI retenu (2,55)	Mwh	16,08					

### Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes

broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	42,0	40,9	<b>41,8</b>	102,2	2,2%	-0,5%
PCI retenu (3,10)	Mwh	13,55	13,19	13,47			
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	37,0	36,4	<b>37,4</b>	102,8	2,8%	1,2%
PCI retenu (2,55)	Mwh	14,51	14,28	14,68			

### Plaquette de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage provenant de bois écorcés

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	37,0	35,6	<b>39,8</b>	111,8	11,8%	7,6%
PCI retenu (2,55)	Mwh	14,51	13,97	15,61			





Prix et indices nationaux 2012-T1 (prix du 1er au 5 avril 2012)	Prix 2011-T1 €	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T1 €	Indices	Variation 2012-T1 2011-T4	Variation 2012-T1 2011-T1
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

### Broyats de recyclage de classe A

Bois déferrailés et broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Gran. moyenne et grossière, humidité <25% tonne	25,0	33,7	35,9	106,5	6,5%	43,5%
PCI retenu (4,00) Mwh	6,25	8,42	8,97			

## Granulés, Briquettes

Base 100 : oct 2006

E50

### Granulés

Vrac tonne	168,0	179,0	171,2	94,4	-4,4%	1,9%
Sac tonne	198,0	203,0	198,4	77,8	-2,2%	0,2%
Big Bag tonne	186,0	185,0	183,6	88,2	-0,8%	-1,3%

### Briquettes

Vrac tonne	205,0	234,0	212,7	128,9	-9,1%	3,7%
------------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Prix et indices nationaux 2012-T1 (prix du 1er au 5 avril 2012)	Prix 2011-T1 €	Prix 2011-T4 €	Prix 2012-T1 €	Indices	Variation 2012-T1 2011-T4	Variation 2012-T1 2011-T1
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

## Bois Bûches

E30

### Bois Bûches en vrac

Base 100 : oct 2006

33-40cm (H1) stère	65,0	62,5	68,8	104,1	10,1%	5,9%
33-40cm (H2) stère	62,0	53,7	56,2	95,2	4,7%	-9,3%
50cm (H1) stère	59,0	55,7	60,2	93,6	8,1%	2,1%
50cm (H2) stère	55,0	50,1	51,6	90,5	3,0%	-6,1%
1m (H2) stère	57,0	39,8	42,1	93,5	5,8%	-26,2%

### Bois Bûches sur palette

Base 100 : janv 2012

33-40cm (H1) stère	ND	80,2	84,9	105,8	5,8%	
33-40cm (H2) stère	ND	74,9	82,5	110,2	10,2%	
50cm (H1) stère	ND	73,3	72,6	99,0	-1,0%	
50cm (H2) stère	ND	64,2	61,2	95,4	-4,6%	

### Bois Bûches en filet

Base 100 : avr 2012

33-40cm (H1) stère	ND	NS	102,4	-		
33-40cm (H2) stère	ND	NS	NS	-		
50cm (H1) stère	ND	NS	NS	-		
50cm (H2) stère	ND	NS	NS	-		

H1 = humidité <= 20 % - H2 = humidité > 20 % - Groupe : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable

