



Prix et indices nationaux
SCIAGES ET BOIS ENERGIE
3 ème trimestre 2013



Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.
Les prix s'entendent hors TVA, par camion départ.
Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues

Avec la participation financière de France Bois Forêt, dans le cadre de
l'Observatoire Économique



**Prix et indices nationaux
 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013)**

| Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Sciages CHÊNE


Base 100 : oct 2006

S20

PLOTS BOULES Choix QBA - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3m et +

| | | | | | | |
|--|-------|-------|--------------|-------|------|-------|
| Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 34mm) m3 | 938 | 918 | 935 | 108,0 | 1,9% | -0,3% |
| Diamètre 50cm et + (Épaisseur 50mm) m3 | 1 045 | 1 053 | 1 057 | 109,0 | 0,4% | 1,1% |

PLOTS BOULES Choix QB1 - Belle menuiserie, 6 mois de séchage à l'air, longueur 3m et +

| | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 27/34mm) m3 | 742 | 745 | 744 | 106,4 | -0,1% | 0,3% |
| Diamètre 50 à 80cm (Épaisseur 54mm) m3 | 836 | 861 | 868 | 112,3 | 0,8% | 3,8% |

PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QSA/QS1 - sec séchoir (KD)

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +


| | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3 | 784 | 791 | 796 | 119,3 | 0,6% | 1,5% |
|---|-----|-----|------------|-------|------|------|

PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QS2 - 6 mois de séchage à l'air

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

| | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3 | 494 | 492 | 498 | 110,2 | 1,2% | 0,8% |
|---|-----|-----|------------|-------|------|------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

CHÊNE - Prix constatés


Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013) | | | Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 |
|---|----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1a - 3 mois de séchage à l'air | | | | | | | | |
| Longueur 30 à 50cm | m3 | 565 | 560 | 573 | 97,8 | 2,3% | 1,4% | |
| Longueur 60 à 90cm | m3 | 717 | 709 | 708 | 102,3 | -0,1% | -1,3% | |
| Longueur 1m et + | m3 | 790 | 782 | 823 | 104,0 | 5,2% | 4,2% | |
| FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1b - 3 mois de séchage à l'air | | | | | | | | |
| Longueur 1,50m et + | m3 | 614 | 600 | 624 | 100,5 | 4,0% | 1,6% | |
| AVIVÉS Choix QF2 - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air | | | | | | | | |
| Largeur 100 à 150mm | m3 | 615 | 564 | 564 | 94,5 | 0,0% | -8,3% | |
| Largeur 160mm et + | m3 | 667 | 644 | 691 | 113,5 | 7,3% | 3,6% | |
| AVIVÉS Choix QF2/QF3 X - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air | | | | | | | | |
| Largeur 160mm et + | m3 | 566 | 573 | 567 | 112,1 | -1,0% | 0,2% | |
| PIÈCES ÉQUARRIES Choix QP1 - Charpente Standard (frais de sciage) | | | | | | | | |
| Légère flache sur deux arêtes au maximum, coeur enfermé admis, tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces | | | | | | | | |
| Section 15x15 - Longueur 4 à 5m | m3 | 443 | 450 | 446 | 109,6 | -0,9% | 0,7% | |
| Section 25x25 - Longueur 4 à 5m | m3 | 486 | 490 | 485 | 106,4 | -1,0% | -0,2% | |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

**Prix et indices nationaux
 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013)**

| Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Sciages SAPIN ÉPICÉA (bois vert)


Base 100 : juil 1990

S30

Choix 0 - Avivés toutes largeurs

| | | | | | | | |
|----------------|----|-----|-----|------------|-------|------|-------|
| Épaisseur 27mm | m3 | 291 | 280 | 283 | 100,7 | 1,1% | -2,7% |
|----------------|----|-----|-----|------------|-------|------|-------|

Choix 1 - Avivés toutes largeurs

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Planches de 2 à 5,50m, épaisseur 27mm | m3 | 243 | 242 | 254 | 114,9 | 5,0% | 4,5% |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

Choix 2
Madriers, Bastaings

| | | | | | | | |
|--|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| 75x225 ou 63x160 - Longueurs de 3 à 5m | m3 | 190 | 190 | 193 | 165,0 | 1,6% | 1,6% |
|--|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

Chevrons

| | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| 63x75 ou 50x75 - Longueurs de 3 à 4,50m | m3 | 199 | 201 | 203 | 109,1 | 1,0% | 2,0% |
|---|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

Liteaux

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|-------|
| 27x27 - Longueurs de 2 à 5m | m3 | 234 | 231 | 232 | 113,7 | 0,4% | -0,9% |
|-----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|-------|

Choix 3 - Planches de bord toutes largeurs

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Non coupées d'équerre, épais. 18/27mm | m3 | 135 | 141 | 145 | 104,3 | 2,8% | 7,4% |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

Choix 4


| | | | | | | | |
|----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| Madriers, Bastaings | m3 | 130 | 141 | 138 | 101,5 | -2,1% | 6,2% |
|----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

| | | | | | | | |
|--|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| Planches toutes largeurs, épaisseur 27mm | m3 | 124 | 130 | 128 | 102,4 | -1,5% | 3,2% |
|--|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

| | | | | | | | |
|---|--|----|----|-----------|---|------|-------|
| Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m | | 10 | 11 | 11 | - | 0,0% | 10,0% |
|---|--|----|----|-----------|---|------|-------|

€ par mètre linéaire supplémentaire

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE



| Prix et indices nationaux 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013) | Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Sciages PIN MARITIME (bois vert)



Base 100 : juil 1990

S50

| Choix 0A - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|
| 3/4 faces, épaisseur 27/32mm | m3 | 332 | 331 | 326 | 107,6 | -1,5% | -1,8% |
| Choix 0 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m | | | | | | | |
| Épaisseur 27mm | m3 | 217 | 200 | 215 | 103,9 | 7,5% | -0,9% |
| Épaisseur 32mm | m3 | 270 | 271 | 271 | 127,8 | 0,0% | 0,4% |
| Choix 1 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m | | | | | | | |
| Épaisseur 27mm | m3 | 200 | 195 | 195 | 125,0 | 0,0% | -2,5% |
| Épaisseur 32mm | m3 | 256 | 252 | 252 | 151,8 | 0,0% | -1,6% |
| Choix 2 | | | | | | | |
| Madriers, Bastaings - Longueur 3 à 5m | m3 | 254 | 258 | 258 | 155,4 | 0,0% | 1,6% |
| Choix 3 - Planches épaisseur 27 mm - Toutes largeurs | | | | | | | |
| Longueur 2 à 5m | m3 | 142 | 135 | 136 | 110,6 | 0,7% | -4,2% |
| Chevrons | m3 | 134 | 127 | 130 | 102,4 | 2,4% | -3,0% |
| Choix 4 | | | | | | | |
| Planche 27mm | m3 | 100 | 100 | 105 | 111,7 | 5,0% | 5,0% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages PIN SYLVESTRE (bois vert)



Base 100 : juil 1990

S40

| Choix 0A | | | | | | | | |
|---------------|--|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|
| Plots | Toutes épaisseurs | m3 | 303 | 314 | 314 | 119,8 | 0,0% | 3,6% |
| Choix 0B | | | | | | | | |
| Plots | Toutes épaisseurs | m3 | 253 | 260 | 301 | 130,9 | 15,8% | 19,0% |
| Choix 0A | | | | | | | | |
| Avivés | Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et + | m3 | 290 | 291 | 291 | 98,0 | 0,0% | 0,3% |
| Choix 0 | | | | | | | | |
| Avivés | Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et + | m3 | 291 | 292 | 292 | 122,2 | 0,0% | 0,3% |
| Choix 1 | | | | | | | | |
| Avivés | Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et + | m3 | 240 | 240 | 242 | 122,2 | 0,8% | 0,8% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013) | Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Choix 2

Madriers, Bastaings

63x163 ou 175, 65x175 ou 180, 75x165, 80x230

Longueur 3 à 5m m3 195 201 **202** 117,4 0,5% 3,6%

Chevron : 76x76, 80x80

Longueur 3 à 5m m3 208 209 **209** 117,4 0,0% 0,5%

Ossature et lamelle

Prix hors séchage et rabotage, L de 2 à 4m m3 245 254 **255** 127,5 0,4% 4,1%

Choix 3

Planches - Epaisseur 27 mm - Longueur jusqu'à 3 m

Toutes largeurs m3 113 123 **123** 93,9 0,0% 8,8%

Madriers, Bastaings : 65x165 ou 80x230 m3 150 151 **151** 105,6 0,0% 0,7%

Choix 4

Planche 27mm m3 135 138 **139** 113,0 0,7% 3,0%

Madriers, Bastaings m3 147 150 **150** 116,3 0,0% 2,0%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages HÊTRE



Base 100 : juil 1990

S70

Plots (3 mois de séchage)

Épaisseur 27/54mm - Diamètre 40cm et + - Longueur 3m et +

Choix FB1 m3 282 289 **297** 102,4 2,8% 5,3%

Choix FB2 m3 198 204 **206** 94,9 1,0% 4,0%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages PEUPLIER



Base 100 : juil 1990

S80

AVIVÉS

Épaisseur : 18, 22, 27mm - Longueur : 1 à 2,67m (10% de 1 à 1,33m) - Largeur : 10 à 25cm (moyenne 17/18cm)

Choix 1 (Qual. Choix et bon bois) sec à l'air m3 278 300 **299** 131,1 -0,3% 7,6%

Choix 2 (Qual. Sommier) sec à l'air m3 234 233 **233** 101,7 0,0% -0,4%

Choix 3 (Qual. Emballage - Palette) bois vert m3 161 161 **162** 113,3 0,6% 0,6%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013) | Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Sciages DOUGLAS (bois vert)



Base 100 : janv 2005

S60

Choix 1 - Avivés - - Longueurs 3 à 5m

| | | | | | | | |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| 42 ou 52x150 à 230 | m3 | 244 | 245 | 247 | 131,4 | 0,8% | 1,2% |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3 à 5m

| | | | | | | | |
|------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| 63x150 ou 63x175 | m3 | 199 | 200 | 203 | 124,5 | 1,5% | 2,0% |
|------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

| | | | | | | | |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| 63 ou 75x200 à 225 | m3 | 216 | 213 | 216 | 128,6 | 1,4% | 0,0% |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

| | | | | | | | |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| 63 ou 75x250 à 300 | m3 | 245 | 251 | 255 | 132,8 | 1,6% | 4,1% |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m

| | | | | | | | |
|--|--|----|----|-----------|---|------|-------|
| | | 14 | 17 | 18 | - | 5,9% | 28,6% |
|--|--|----|----|-----------|---|------|-------|

€ par mètre linéaire supplémentaire

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

BOIS A PALETTE (Bois vert)



Base 100 : janv 2005

Toutes essences de feuillus et résineux Tous choix confondus

Planches largeurs fixes - plein bois - Sciages multilames - coupées d'équerre

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Toutes épaisseurs 18/27mm | m3 | 152 | 151 | 154 | 116,7 | 2,0% | 1,3% |
|---------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

| | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|------------|---|------|------|
| hors pin maritime | m3 | 155 | 157 | 159 | - | 1,3% | 2,6% |
|-------------------|----|-----|-----|------------|---|------|------|

ND : non disponible - NS : non significatif

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013) | Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Produits bruts



Base 100 : janv 2012

E10

Bois de bord de route non broyé (hors bois bûches)

Tous bois vendus bord-route

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|------|-------------|-------|------|-------|
| Toutes longueurs | tonne | 31,1 | 36,5 | 38,1 | 122,9 | 4,4% | 22,5% |
|------------------|-------|------|------|-------------|-------|------|-------|

Écorce

Écorce de feuillus brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, non broyées

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-------------|-------|-------|-------|
| | tonne | 8,3 | 9,8 | 11,8 | 157,3 | 20,4% | 42,2% |
|--|-------|-----|-----|-------------|-------|-------|-------|

Écorce de résineux brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, non broyées

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|--------|
| | tonne | 23,7 | 20,5 | 19,3 | 117,0 | -5,9% | -18,6% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|--------|

Écorce de feuillus broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|------|-------------|-------|-------|--------|
| | tonne | 8,4 | 17,3 | 17,2 | 143,3 | -0,6% | 104,8% |
|--|-------|-----|------|-------------|-------|-------|--------|

Écorce de résineux broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|------|------|
| | tonne | 23,4 | 24,3 | 25,4 | 148,5 | 4,5% | 8,5% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|------|------|

Dosses et délignures

Dosses et délignures non écorcées

provenant de lignes de sciage, non écorcées, vendues en fagots

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|------|
| | tonne | 22,8 | 24,4 | 24,2 | 123,5 | -0,8% | 6,1% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|------|

Dosses et délignures écorcées

provenant de lignes de sciage, écorcées, vendues en fagots

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|------|------|
| | tonne | 24,3 | 24,8 | 25,7 | 100,4 | 3,6% | 5,8% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|------|------|

Sciures

Sciures de feuillus

provenant de sciage et d'usinage de bois de feuillus, sans éléments de plus de 5 mm

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| | tonne | 28,6 | 32,0 | 31,5 | 108,2 | -1,6% | 10,1% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|

Sciures de résineux

provenant de sciage et d'usinage de bois de résineux, sans éléments de plus de 5 mm

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|------|------|
| | tonne | 36,9 | 36,9 | 39,9 | 110,8 | 8,1% | 8,1% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|------|------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013) | Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--|--|-------|
| Chutes de scieries | | | | | | | |
| Chutes diverses de scierie non broyées | | | | | | | |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie | | | | | | | |
| tonne | 22,2 | 24,5 | 20,4 | 81,9 | -16,7% | -8,1% | |
| Chutes diverses de scierie broyées | | | | | | | |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues broyées en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie | | | | | | | |
| tonne | 28,6 | 33,9 | 34,4 | 106,8 | 1,5% | 20,3% | |
| Chutes de seconde transformation | | | | | | | |
| Chutes diverses de seconde transformation non broyées | | | | | | | |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie | | | | | | | |
| tonne | NS | 27,5 | 26,5 | 90,8 | -3,6% | - | |
| Chutes diverses de seconde transformation broyées | | | | | | | |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues broyées, donc en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie | | | | | | | |
| tonne | NS | 46,8 | 43,7 | 120,7 | -6,6% | - | |
| Recyclage de classe A, en vrac | | | | | | | |
| Bien distinguer des broyats de recyclage | | | | | | | |
| Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport | | | | | | | |
| tonne | 7,7 | 13,1 | 10,4 | 131,6 | -20,6% | 35,1% | |
| Copeaux de rabotage | | | | | | | |
| Copeaux provenant de machines de rabotage | tonne | 37,4 | 50,4 | 52,3 | 148,2 | 3,8% | 39,8% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013) | Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Produits élaborés



Base 100 : janv 2012

E40

Plaquette forestière

 Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs,
 puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|------|
| Petite granulométrie, humidité <30% | tonne | 76,2 | 78,9 | 82,6 | 108,3 | 4,7% | 8,4% |
| PCI retenu (3,70) | Mwh | 20,59 | 21,32 | 22,32 | | | |
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | 55,7 | 56,8 | 58,5 | 103,9 | 3,0% | 5,0% |
| PCI retenu (3,10) | Mwh | 17,97 | 18,32 | 18,87 | | | |
| Granulométrie grossière, humidité >40% | tonne | 44,2 | 48,1 | 46,7 | 106,6 | -2,9% | 5,7% |
| PCI retenu (2,55) | Mwh | 17,33 | 18,86 | 18,31 | | | |

Plaquette bocagère - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères

| | | | | | | | |
|--|-------|----|----|-----------|---|---|---|
| Petite granulométrie, humidité <30% | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (3,70) | Mwh | | | | | | |
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (3,10) | Mwh | | | | | | |

Plaquette urbaine - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages

| | | | | | | | |
|--|-------|----|----|-----------|---|---|---|
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (3,10) | Mwh | | | | | | |
| Granulométrie grossière, humidité >40% | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (2,55) | Mwh | | | | | | |

Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes

broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | 42,7 | 46,7 | 44,5 | 108,8 | -4,7% | 4,2% |
| PCI retenu (3,10) | Mwh | 13,77 | 15,06 | 14,35 | | | |
| Granulométrie grossière, humidité >40% | tonne | 33,7 | 41,0 | 43,4 | 119,2 | 5,9% | 28,8% |
| PCI retenu (2,55) | Mwh | 13,22 | 16,08 | 17,02 | | | |

Plaquette de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage provenant de bois écorcés

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------|------|------|
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | 40,7 | 39,7 | 42,6 | 119,7 | 7,3% | 4,7% |
| PCI retenu (2,55) | Mwh | 15,96 | 15,57 | 16,71 | | | |

Broyats de recyclage de classe A

Bois déferrailés et broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

| | | | | | | | |
|---|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| Gran. moyenne et grossière, humidité <25% | tonne | 34,4 | 39,9 | 44,3 | 131,5 | 11,0% | 28,8% |
| PCI retenu (4,00) | Mwh | 8,60 | 9,98 | 11,08 | | | |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013) | Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Briquettes



Base 100 : oct 2006

E50

Briquettes

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|--------------|-------|------|--------|
| Vrac tonne | 231,9 | 188,6 | 205,9 | 124,8 | 9,2% | -11,2% |
|------------|-------|-------|--------------|-------|------|--------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Granulés Producteurs



Base 100 : oct 2006

E60

Granulés

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|--------------|-------|------|-------|
| Vrac tonne | 172,4 | 180,9 | 195,7 | 107,9 | 8,2% | 13,5% |
| Sac tonne | 203,3 | 203,4 | 211,5 | 82,9 | 4,0% | 4,0% |
| Big Bag tonne | 188,3 | 193,5 | 197,9 | 95,1 | 2,3% | 5,1% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Granulés Distributeurs



Base 100 : oct 2013

E70

Granulés en vrac

par 5 tonnes livrées à 50 km

| | | | | | | |
|--------------|----|----|--------------|-------|---|---|
| TTC la tonne | ND | ND | 265,8 | 100,0 | - | - |
|--------------|----|----|--------------|-------|---|---|

Le prix du vrac est à la tonne livré par 5 tonnes jusqu'à 50 km

Granulés en sacs

par palette complète départ distributeur

| | | | | | | |
|--------------|----|----|--------------|-------|---|---|
| TTC la tonne | ND | ND | 287,0 | 100,0 | - | - |
|--------------|----|----|--------------|-------|---|---|

Le prix du sac est à la tonne pour un enlèvement chez le distributeur par palette complète

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013) | Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Bois Bûches



E30

Bois Bûches en vrac

Base 100 : oct 2006

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 33-40cm (H1) stère | 63,1 | 62,7 | 63,2 | 95,6 | 0,8% | 0,2% |
| 33-40cm (H2) stère | 61,0 | 61,3 | 61,7 | 104,4 | 0,7% | 1,1% |
| 50cm (H1) stère | 50,2 | 54,8 | 54,5 | 84,8 | -0,5% | 8,6% |
| 50cm (H2) stère | 52,6 | 51,1 | 53,6 | 94,0 | 4,9% | 1,9% |
| 1m (H2) stère | 46,0 | 46,8 | 45,4 | 100,9 | -3,0% | -1,3% |

Bois Bûches sur palette

Base 100 : janv 2012

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 33-40cm (H1) stère | 85,0 | 85,6 | 87,4 | 109,0 | 2,1% | 2,8% |
| 33-40cm (H2) stère | 66,6 | 75,6 | 75,8 | 101,2 | 0,3% | 13,8% |
| 50cm (H1) stère | 70,2 | 71,6 | 72,4 | 98,8 | 1,1% | 3,1% |
| 50cm (H2) stère | 65,5 | 69,3 | 68,9 | 107,3 | -0,6% | 5,2% |

Bois Bûches en filet

Base 100 : avr 2012

| | | | | | | |
|--------------------|------|-------|-----------|---|---|---|
| 33-40cm (H1) stère | 92,8 | 103,8 | NS | - | - | - |
| 33-40cm (H2) stère | NS | NS | NS | - | - | - |
| 50cm (H1) stère | NS | NS | NR | - | - | - |
| 50cm (H2) stère | NS | NS | NS | - | - | - |

H1 = humidité <= 20 % - H1 = humidité <= 20 % - H2 = humidité > 20 % - Groupe : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable

ND : non disponible - NS : non significatif

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE