



Centre d'Etudes
de l'Economie du Bois

Prix et indices nationaux SCIAGES ET BOIS ENERGIE 2ème trimestre 2014



Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.
Les prix s'entendent hors TVA, par camion départ.
Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues

Avec la participation financière de France Bois Forêt, dans le cadre de
l'Observatoire Économique



**Prix et indices nationaux
 2014-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2014)**

| Prix 2013-T2 € | Prix 2014-T1 € | Prix 2014-T2 € | Indices | Variation 2014-T2 2014-T1 | Variation 2014-T2 2013-T2 |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Sciages CHÊNE


Base 100 : oct 2006

S20

PLOTS BOULES Choix QBA - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3m et +

| | | | | | | |
|--|-------|-------|--------------|-------|------|------|
| Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 34mm) m3 | 918 | 966 | 968 | 111,8 | 0,2% | 5,5% |
| Diamètre 50cm et + (Épaisseur 50mm) m3 | 1 053 | 1 096 | 1 103 | 113,7 | 0,6% | 4,7% |

PLOTS BOULES Choix QB1 - Belle menuiserie, 6 mois de séchage à l'air, longueur 3m et +

| | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 27/34mm) m3 | 745 | 772 | 769 | 110,1 | -0,3% | 3,2% |
| Diamètre 50 à 80cm (Épaisseur 54mm) m3 | 861 | 871 | 876 | 113,3 | 0,5% | 1,7% |

PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QSA/QS1 - sec séchoir (KD)

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +


| | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3 | 791 | 807 | 796 | 119,3 | -1,4% | 0,6% |
|---|-----|-----|------------|-------|-------|------|

PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QS2 - 6 mois de séchage à l'air

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

| | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|-------|------|-------|
| Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3 | 492 | 530 | 553 | 122,3 | 4,3% | 12,3% |
|---|-----|-----|------------|-------|------|-------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

CHÊNE - Prix constatés


Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2014-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2014) | | | Prix 2013-T2 € | Prix 2014-T1 € | Prix 2014-T2 € | Indices | Variation 2014-T2 2014-T1 | Variation 2014-T2 2013-T2 |
|---|----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1a - 3 mois de séchage à l'air | | | | | | | | |
| Longueur 30 à 50cm | m3 | 560 | 570 | 569 | 97,1 | -0,2% | 1,5% | |
| Longueur 60 à 90cm | m3 | 709 | 768 | 797 | 115,2 | 3,8% | 12,5% | |
| Longueur 1m et + | m3 | 782 | 832 | 838 | 105,9 | 0,7% | 7,1% | |
| FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1b - 3 mois de séchage à l'air | | | | | | | | |
| Longueur 1,50m et + | m3 | 600 | 618 | 633 | 102,0 | 2,4% | 5,6% | |
| AVIVÉS Choix QF2 - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air | | | | | | | | |
| Largeur 100 à 150mm | m3 | 564 | 619 | 630 | 105,5 | 1,8% | 11,7% | |
| Largeur 160mm et + | m3 | 644 | 729 | 729 | 119,7 | 0,0% | 13,2% | |
| AVIVÉS Choix QF2/QF3 X - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air | | | | | | | | |
| Largeur 160mm et + | m3 | 573 | 547 | 572 | 113,0 | 4,5% | -0,1% | |
| PIÈCES ÉQUARRIES Choix QP1 - Charpente Standard (frais de sciage) | | | | | | | | |
| Légère flache sur deux arêtes au maximum, coeur enfermé admis, tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces | | | | | | | | |
| Section 15x15 - Longueur 4 à 5m | m3 | 450 | 450 | 460 | 113,1 | 2,2% | 2,3% | |
| Section 25x25 - Longueur 4 à 5m | m3 | 490 | 503 | 498 | 109,2 | -1,1% | 1,7% | |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2014-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2014) | Prix 2013-T2 € | Prix 2014-T1 € | Prix 2014-T2 € | Indices | Variation 2014-T2 2014-T1 | Variation 2014-T2 2013-T2 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Sciages SAPIN ÉPICÉA (bois vert)



Base 100 : juil 1990

S30

Choix 0 - Avivés toutes largeurs

| | | | | | | | |
|----------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| Épaisseur 27mm | m3 | 280 | 283 | 283 | 100,6 | -0,1% | 1,1% |
|----------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

Choix 1 - Avivés toutes largeurs

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Planches de 2 à 5,50m, épaisseur 27mm | m3 | 242 | 252 | 254 | 114,8 | 0,5% | 5,0% |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

Choix 2

Madriers, Bastaings

| | | | | | | | |
|--|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| 75x225 ou 63x160 - Longueurs de 3 à 5m | m3 | 190 | 199 | 207 | 177,1 | 4,4% | 8,9% |
|--|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

Chevrons

| | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| 63x75 ou 50x75 - Longueurs de 3 à 4,50m | m3 | 201 | 207 | 213 | 114,6 | 2,9% | 6,2% |
|---|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

Liteaux

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| 27x27 - Longueurs de 2 à 5m | m3 | 231 | 242 | 241 | 117,9 | -0,6% | 4,0% |
|-----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

Choix 3 - Planches de bord toutes largeurs

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Non coupées d'équerre, épais. 18/27mm | m3 | 141 | 148 | 148 | 106,5 | 0,3% | 4,8% |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

Choix 4


| | | | | | | | |
|----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Madriers, Bastaings | m3 | 141 | 146 | 148 | 108,7 | 1,2% | 4,7% |
|----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

| | | | | | | | |
|--|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Planches toutes largeurs, épaisseur 27mm | m3 | 130 | 133 | 137 | 109,5 | 2,8% | 5,2% |
|--|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

| | | | | | | | |
|---|--|----|----|-----------|---|------|-------|
| Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m | | 11 | 13 | 14 | - | 5,3% | 34,0% |
|---|--|----|----|-----------|---|------|-------|

€ par mètre linéaire supplémentaire

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE



| Prix et indices nationaux 2014-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2014) | Prix 2013-T2 € | Prix 2014-T1 € | Prix 2014-T2 € | Indices | Variation 2014-T2 2014-T1 | Variation 2014-T2 2013-T2 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Sciages PIN MARITIME (bois vert)



Base 100 : juil 1990

S50

| Choix 0A - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|
| 3/4 faces, épaisseur 27/32mm | m3 | 331 | 325 | 323 | 106,7 | -0,6% | -2,3% |
| Choix 0 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m | | | | | | | |
| Épaisseur 27mm | m3 | 200 | 223 | 223 | 107,7 | 0,1% | 11,5% |
| Épaisseur 32mm | m3 | 271 | 271 | 271 | 127,8 | 0,0% | 0,0% |
| Choix 1 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m | | | | | | | |
| Épaisseur 27mm | m3 | 195 | 198 | 198 | 126,9 | 0,0% | 1,5% |
| Épaisseur 32mm | m3 | 252 | 253 | 253 | 152,4 | 0,0% | 0,4% |
| Choix 2 | | | | | | | |
| Madriers, Bastaings - Longueur 3 à 5m | m3 | 258 | 258 | 258 | 155,4 | 0,0% | 0,0% |
| Choix 3 - Planches épaisseur 27 mm - Toutes largeurs | | | | | | | |
| Longueur 2 à 5m | m3 | 135 | 143 | 150 | 122,2 | 5,1% | 11,4% |
| Chevrons | m3 | 127 | 137 | 138 | 108,7 | 0,5% | 8,5% |
| Choix 4 | | | | | | | |
| Planche 27mm | m3 | 100 | 120 | 119 | 126,3 | -0,8% | 18,7% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages PIN SYLVESTRE (bois vert)



Base 100 : juil 1990

S40

| Choix 0A | | | | | | | | |
|---------------|--|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|
| Plots | Toutes épaisseurs | m3 | 314 | 333 | 348 | 132,9 | 4,6% | 11,1% |
| Choix 0B | | | | | | | | |
| Plots | Toutes épaisseurs | m3 | 260 | 302 | 302 | 131,3 | -0,1% | 16,2% |
| Choix 0A | | | | | | | | |
| Avivés | Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et + | m3 | 291 | 298 | 298 | 100,3 | -0,1% | 2,4% |
| Choix 0 | | | | | | | | |
| Avivés | Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et + | m3 | 292 | 292 | 292 | 122,2 | 0,0% | 0,0% |
| Choix 1 | | | | | | | | |
| Avivés | Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et + | m3 | 240 | 244 | 244 | 123,2 | -0,1% | 1,7% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2014-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2014) | Prix 2013-T2 € | Prix 2014-T1 € | Prix 2014-T2 € | Indices | Variation 2014-T2 2014-T1 | Variation 2014-T2 2013-T2 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Choix 2

Madriers, Bastaings

63x163 ou 175, 65x175 ou 180, 75x165, 80x230

Longueur 3 à 5m m3 201 208 **208** 120,9 -0,2% 3,3%

Chevron : 76x76, 80x80

Longueur 3 à 5m m3 209 207 **212** 119,3 2,8% 1,5%

Ossature et lamelle

Prix hors séchage et rabotage, L de 2 à 4m m3 254 271 **257** 128,3 -5,4% 1,0%

Choix 3

Planches - Epaisseur 27 mm - Longueur jusqu'à 3 m

Toutes largeurs m3 123 127 **122** 93,2 -3,7% -0,4%

Madriers, Bastaings : 65x165 ou 80x230 m3 151 164 **165** 115,1 0,5% 9,1%

Choix 4

Planche 27mm m3 138 139 **136** 110,7 -2,1% -1,5%

Madriers, Bastaings m3 150 154 **154** 119,2 -0,1% 2,5%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages HÊTRE



Base 100 : juil 1990

S70

Plots (3 mois de séchage)

Épaisseur 27/54mm - Diamètre 40cm et + - Longueur 3m et +

Choix FB1 m3 289 301 **311** 107,4 3,5% 7,8%

Choix FB2 m3 204 203 **214** 98,4 5,0% 4,8%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages PEUPLIER



Base 100 : juil 1990

S80

AVIVÉS

Épaisseur : 18, 22, 27mm - Longueur : 1 à 2,67m (10% de 1 à 1,33m) - Largeur : 10 à 25cm (moyenne 17/18cm)

Choix 1 (Qual. Choix et bon bois) sec à l'air m3 300 266 **327** 143,5 22,8% 9,2%

Choix 2 (Qual. Sommier) sec à l'air m3 233 218 **206** 90,2 -5,3% -11,4%

Choix 3 (Qual. Emballage - Palette) bois vert m3 161 165 **163** 113,7 -1,2% 1,0%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2014-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2014) | Prix 2013-T2 € | Prix 2014-T1 € | Prix 2014-T2 € | Indices | Variation 2014-T2 2014-T1 | Variation 2014-T2 2013-T2 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Sciages DOUGLAS (bois vert)



Base 100 : janv 2005

S60

Choix 1 - Avivés - - Longueurs 3 à 5m

| | | | | | | | |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| 42 ou 52x150 à 230 | m3 | 245 | 258 | 254 | 135,2 | -1,4% | 3,6% |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3 à 5m

| | | | | | | | |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| 63x150 ou 63x175 | m3 | 200 | 203 | 210 | 128,8 | 3,6% | 5,0% |
| 63 ou 75x200 à 225 | m3 | 213 | 219 | 224 | 133,4 | 2,5% | 5,1% |
| 63 ou 75x250 à 300 | m3 | 251 | 259 | 257 | 133,8 | -0,8% | 2,5% |

Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m

| | | | | | | | |
|--|--|----|----|-----------|---|-------|--------|
| | | 17 | 13 | 15 | - | 17,6% | -10,8% |
|--|--|----|----|-----------|---|-------|--------|

€ par mètre linéaire supplémentaire

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

BOIS A PALETTE (Bois vert)



Base 100 : janv 2005

Toutes essences de feuillus et résineux Tous choix confondus

Planches largeurs fixes - plein bois - Sciages multilames - coupées d'équerre

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Toutes épaisseurs 18/27mm | m3 | 151 | 161 | 162 | 122,3 | 0,3% | 6,8% |
| hors pin maritime | m3 | 157 | 164 | 164 | - | 0,0% | 4,7% |

ND : non disponible - NS : non significatif

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2014-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2014) | Prix 2013-T2 € | Prix 2014-T1 € | Prix 2014-T2 € | Indices | Variation 2014-T2 2014-T1 | Variation 2014-T2 2013-T2 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Produits bruts



Base 100 : janv 2012

E10

Bois de bord de route non broyé (hors bois bûches)

Tous bois vendus bord-route

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|------|-------------|-------|------|-------|
| Toutes longueurs | tonne | 36,5 | 40,0 | 41,7 | 134,6 | 4,2% | 14,4% |
|------------------|-------|------|------|-------------|-------|------|-------|

Écorce

Écorce de feuillus brutes

Écorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, non broyées

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|------|-------------|-------|-------|-------|
| | tonne | 9,8 | 12,1 | 13,8 | 184,0 | 14,2% | 41,2% |
|--|-------|-----|------|-------------|-------|-------|-------|

Écorce de résineux brutes

Écorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, non broyées

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| | tonne | 20,5 | 25,4 | 23,4 | 142,1 | -7,9% | 14,2% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|

Écorce de feuillus broyés

Écorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| | tonne | 17,3 | 17,6 | 17,1 | 142,5 | -2,8% | -1,2% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|

Écorce de résineux broyés

Écorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| | tonne | 24,3 | 30,8 | 30,1 | 175,8 | -2,4% | 23,7% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|

Dosses et délignures

Dosses et délignures non écorcées

provenant de lignes de sciage, non écorcées, vendues en fagots

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| | tonne | 24,4 | 28,3 | 27,2 | 139,0 | -3,6% | 11,6% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|

Dosses et délignures écorcées

provenant de lignes de sciage, écorcées, vendues en fagots

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| | tonne | 24,8 | 31,2 | 36,3 | 141,6 | 16,3% | 46,5% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|

Sciures

Sciures de feuillus

provenant de sciage et d'usinage de bois de feuillus, sans éléments de plus de 5 mm

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|------|
| | tonne | 32,0 | 35,9 | 34,9 | 119,9 | -2,7% | 9,2% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|------|

Sciures de résineux

provenant de sciage et d'usinage de bois de résineux, sans éléments de plus de 5 mm

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|------|-------|
| | tonne | 36,9 | 43,4 | 46,4 | 129,0 | 7,1% | 25,9% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|------|-------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2014-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2014) | Prix 2013-T2 € | Prix 2014-T1 € | Prix 2014-T2 € | Indices | Variation 2014-T2 2014-T1 | Variation 2014-T2 2013-T2 | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--|--|-------|
| Chutes de scieries | | | | | | | |
| Chutes diverses de scierie non broyées | | | | | | | |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie | | | | | | | |
| tonne | 24,5 | 26,6 | 29,5 | 118,6 | 11,2% | 20,7% | |
| Chutes diverses de scierie broyées | | | | | | | |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues broyées en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie | | | | | | | |
| tonne | 33,9 | 39,9 | 43,9 | 136,4 | 10,0% | 29,7% | |
| Chutes de seconde transformation | | | | | | | |
| Chutes diverses de seconde transformation non broyées | | | | | | | |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie | | | | | | | |
| tonne | 27,5 | 26,7 | 28,8 | 98,7 | 7,9% | 4,8% | |
| Chutes diverses de seconde transformation broyées | | | | | | | |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues broyées, donc en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie | | | | | | | |
| tonne | 46,8 | 49,6 | 53,8 | 148,6 | 8,6% | 15,0% | |
| Recyclage de classe A, en vrac | | | | | | | |
| Bien distinguer des broyats de recyclage | | | | | | | |
| Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport | | | | | | | |
| tonne | 13,1 | 7,6 | 11,5 | 145,7 | 51,2% | -11,9% | |
| Copeaux de rabotage | | | | | | | |
| Copeaux provenant de machines de rabotage | tonne | 50,4 | 52,3 | 62,9 | 178,3 | 20,3% | 25,0% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2014-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2014) | Prix 2013-T2 € | Prix 2014-T1 € | Prix 2014-T2 € | Indices | Variation 2014-T2 2014-T1 | Variation 2014-T2 2013-T2 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Produits élaborés



Base 100 : janv 2012

E40

Plaquette forestière

 Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs,
 puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|------|
| Petite granulométrie, humidité <30% | tonne | 78,9 | 87,0 | 81,4 | 106,7 | -6,4% | 3,2% |
| PCI retenu (3,70) | Mwh | 21,33 | 23,51 | 22,00 | | | |
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | 56,8 | 58,4 | 56,8 | 100,9 | -2,8% | 0,1% |
| PCI retenu (3,10) | Mwh | 18,31 | 18,85 | 18,33 | | | |
| Granulométrie grossière, humidité >40% | tonne | 48,1 | 49,1 | 49,5 | 113,0 | 0,9% | 3,0% |
| PCI retenu (2,55) | Mwh | 18,85 | 19,25 | 19,42 | | | |

Plaquette bocagère - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères

| | | | | | | | |
|--|-------|----|----|-----------|---|---|---|
| Petite granulométrie, humidité <30% | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (3,70) | Mwh | | | | | | |
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (3,10) | Mwh | | | | | | |

Plaquette urbaine - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages

| | | | | | | | |
|--|-------|----|----|-----------|---|---|---|
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (3,10) | Mwh | | | | | | |
| Granulométrie grossière, humidité >40% | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (2,55) | Mwh | | | | | | |

Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes

broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | 46,7 | 48,5 | 45,4 | 111,0 | -6,4% | -2,9% |
| PCI retenu (3,10) | Mwh | 15,07 | 15,65 | 14,64 | | | |
| Granulométrie grossière, humidité >40% | tonne | 41,0 | 45,6 | 45,1 | 123,8 | -1,1% | 10,1% |
| PCI retenu (2,55) | Mwh | 16,06 | 17,87 | 17,68 | | | |

Plaquette de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage provenant de bois écorcés

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | 39,7 | 45,8 | 45,5 | 127,7 | -0,7% | 14,5% |
| PCI retenu (2,55) | Mwh | 15,56 | 17,95 | 17,82 | | | |

Broyats de recyclage de classe A

Bois déferrailés et broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

| | | | | | | | |
|---|-------|------|-------|-------------|-------|------|-------|
| Gran. moyenne et grossière, humidité <25% | tonne | 39,9 | 46,8 | 47,2 | 140,0 | 0,7% | 18,2% |
| PCI retenu (4,00) | Mwh | 9,98 | 11,71 | 11,79 | | | |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2014-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2014) | Prix 2013-T2 € | Prix 2014-T1 € | Prix 2014-T2 € | Indices | Variation 2014-T2 2014-T1 | Variation 2014-T2 2013-T2 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Briquettes



Base 100 : oct 2006

E50

Briquettes

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|--------------|-------|-------|------|
| Vrac tonne | 188,6 | 206,5 | 200,1 | 121,3 | -3,1% | 6,1% |
|------------|-------|-------|--------------|-------|-------|------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Granulés Producteurs



Base 100 : oct 2006

E60

Granulés

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|--------------|-------|-------|------|
| Vrac tonne | 180,9 | 200,0 | 191,6 | 105,7 | -4,2% | 5,9% |
| Sac tonne | 203,4 | 228,8 | 218,5 | 85,7 | -4,5% | 7,4% |
| Big Bag tonne | 193,5 | 208,1 | 201,6 | 96,9 | -3,1% | 4,2% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Granulés Distributeurs



Base 100 : oct 2013

E70

Granulés en vrac

par 5 tonnes livrées à 50 km

| | | | | | | |
|--------------|----|-------|--------------|-------|-------|---|
| TTC la tonne | ND | 289,5 | 277,4 | 104,4 | -4,2% | - |
|--------------|----|-------|--------------|-------|-------|---|

Le prix du vrac est à la tonne livré par 5 tonnes jusqu'à 50 km

Granulés en sacs

par palette complète départ distributeur

| | | | | | | |
|--------------|----|-------|--------------|-------|-------|---|
| TTC la tonne | ND | 311,6 | 296,7 | 103,4 | -4,8% | - |
|--------------|----|-------|--------------|-------|-------|---|

Le prix du sac est à la tonne pour un enlèvement chez le distributeur par palette complète

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2014-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2014) | Prix 2013-T2 € | Prix 2014-T1 € | Prix 2014-T2 € | Indices | Variation 2014-T2 2014-T1 | Variation 2014-T2 2013-T2 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Bois Bûches



E30

Bois Bûches en vrac

Base 100 : oct 2006

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 33-40cm (H1) stère | 62,7 | 66,6 | 69,2 | 104,7 | 3,9% | 10,3% |
| 33-40cm (H2) stère | 61,3 | 66,6 | 66,9 | 113,1 | 0,3% | 9,1% |
| 50cm (H1) stère | 54,8 | 58,0 | 56,8 | 88,3 | -2,1% | 3,6% |
| 50cm (H2) stère | 51,1 | 57,9 | 53,9 | 94,6 | -7,0% | 5,4% |
| 1m (H2) stère | 46,8 | 44,6 | 46,4 | 103,0 | 3,9% | -0,9% |

Bois Bûches sur palette

Base 100 : janv 2012

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|--------------|-------|-------|-------|
| 33-40cm (H1) stère | 85,6 | 94,6 | 101,9 | 127,0 | 7,7% | 19,1% |
| 33-40cm (H2) stère | 75,6 | 74,1 | 76,7 | 102,3 | 3,4% | 1,4% |
| 50cm (H1) stère | 71,6 | 76,9 | 80,4 | 109,6 | 4,6% | 12,2% |
| 50cm (H2) stère | 69,3 | 69,3 | 68,7 | 106,9 | -0,9% | -1,0% |

Bois Bûches en filet

Base 100 : avr 2012

| | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------------|---|------|------|
| 33-40cm (H1) stère | 103,8 | 103,3 | 104,2 | - | 0,9% | 0,4% |
| 33-40cm (H2) stère | NS | NS | NS | - | - | - |
| 50cm (H1) stère | NS | NS | NS | - | - | - |
| 50cm (H2) stère | NS | NS | NS | - | - | - |

H1 = humidité <= 20 % - H1 = humidité <= 20 % - H2 = humidité > 20 % - Groupe : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable

ND : non disponible - NS : non significatif

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

EVOLUTION DES INDICES DE PRIX BOIS A PALETTES

CEEB (FR) - HPE (All)

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE-HPE

