



Centre d'Etudes  
de l'Economie du Bois

## Prix et indices nationaux SCIAGES ET BOIS ENERGIE 3ème trimestre 2014



Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.  
Les prix s'entendent hors TVA, par camion départ.  
**Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues**

Avec la participation financière de France Bois Forêt, dans le cadre de  
l'Observatoire Économique



| Prix et indices nationaux<br>2014-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2014) | Prix<br>2013-T3<br>€ | Prix<br>2014-T2<br>€ | Prix<br>2014-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2014-T3<br>2014-T2 | Variation<br>2014-T3<br>2013-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Sciages CHÊNE



Base 100 : oct 2006

S20

### PLOTS BOULES Choix QBA - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3m et +

|  |       |       |              |       |       |      |
|--|-------|-------|--------------|-------|-------|------|
| Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 34mm) m3 | 935   | 968   | <b>995</b>   | 114,9 | 2,8%  | 6,4% |
| Diamètre 50cm et + (Épaisseur 50mm) m3 | 1 057 | 1 103 | <b>1 085</b> | 111,8 | -1,6% | 2,6% |

### PLOTS BOULES Choix QB1 - Belle menuiserie, 6 mois de séchage à l'air, longueur 3m et +

|   |     |     |            |       |       |       |
|---|-----|-----|------------|-------|-------|-------|
| Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 27/34mm) m3 | 744 | 769 | <b>762</b> | 109,0 | -1,0% | 2,3%  |
| Diamètre 50 à 80cm (Épaisseur 54mm) m3    | 868 | 876 | <b>866</b> | 112,0 | -1,1% | -0,2% |

### PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QSA/QS1 - sec séchoir (KD)

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

|   |     |     |            |       |       |       |
|---|-----|-----|------------|-------|-------|-------|
| Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3 | 796 | 796 | <b>785</b> | 117,7 | -1,4% | -1,4% |
|---|-----|-----|------------|-------|-------|-------|


### PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QS2 - 6 mois de séchage à l'air

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

|   |     |     |            |       |       |      |
|---|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3 | 498 | 553 | <b>526</b> | 116,4 | -4,8% | 5,7% |
|---|-----|-----|------------|-------|-------|------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## CHÊNE - Prix constatés



Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux<br>2014-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2014)  |    |     | Prix<br>2013-T3<br>€ | Prix<br>2014-T2<br>€ | Prix<br>2014-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2014-T3<br>2014-T2 | Variation<br>2014-T3<br>2013-T3 |
|---|----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1a - 3 mois de séchage à l'air</b>   |    |     |                      |                      |                      |         |                                 |                                 |
| Longueur 30 à 50cm  | m3 | 573 | 569                  | <b>545</b>           | 93,0                 | -4,2%   | -4,9%                           |                                 |
| Longueur 60 à 90cm  | m3 | 708 | 797                  | <b>740</b>           | 106,9                | -7,2%   | 4,4%                            |                                 |
| Longueur 1m et +  | m3 | 823 | 838                  | <b>828</b>           | 104,7                | -1,2%   | 0,6%                            |                                 |
| <b>FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1b - 3 mois de séchage à l'air</b>   |    |     |                      |                      |                      |         |                                 |                                 |
| Longueur 1,50m et +   | m3 | 624 | 633                  | <b>633</b>           | 101,9                | -0,1%   | 1,5%                            |                                 |
| <b>AVIVÉS Choix QF2 - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air</b>   |    |     |                      |                      |                      |         |                                 |                                 |
| Largeur 100 à 150mm   | m3 | 564 | 630                  | <b>642</b>           | 107,6                | 2,0%    | 14,0%                           |                                 |
| Largeur 160mm et +  | m3 | 691 | 729                  | <b>738</b>           | 121,3                | 1,3%    | 6,9%                            |                                 |
| <b>AVIVÉS Choix QF2/QF3 X - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air</b>   |    |     |                      |                      |                      |         |                                 |                                 |
| Largeur 160mm et +  | m3 | 567 | 572                  | <b>576</b>           | 113,9                | 0,8%    | 1,7%                            |                                 |
| <b>PIÈCES ÉQUARRIES Choix QP1 - Charpente Standard (frais de sciage)</b>  |    |     |                      |                      |                      |         |                                 |                                 |
| Légère flache sur deux arêtes au maximum, coeur enfermé admis,<br>tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces |    |     |                      |                      |                      |         |                                 |                                 |
| Section 15x15 - Longueur 4 à 5m   | m3 | 446 | 460                  | <b>466</b>           | 114,5                | 1,3%    | 4,5%                            |                                 |
| Section 25x25 - Longueur 4 à 5m   | m3 | 485 | 498                  | <b>484</b>           | 106,2                | -2,7%   | -0,2%                           |                                 |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux<br>2014-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2014) | Prix<br>2013-T3<br>€ | Prix<br>2014-T2<br>€ | Prix<br>2014-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2014-T3<br>2014-T2 | Variation<br>2014-T3<br>2013-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Sciages SAPIN ÉPICÉA (bois vert)



Base 100 : juil 1990

S30

### Choix 0 - Avivés toutes largeurs

|                |    |     |     |            |      |       |       |
|----------------|----|-----|-----|------------|------|-------|-------|
| Épaisseur 27mm | m3 | 283 | 283 | <b>279</b> | 99,4 | -1,2% | -1,4% |
|----------------|----|-----|-----|------------|------|-------|-------|

### Choix 1 - Avivés toutes largeurs

|                                       |    |     |     |            |       |      |      |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Planches de 2 à 5,50m, épaisseur 27mm | m3 | 254 | 254 | <b>255</b> | 115,5 | 0,6% | 0,5% |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

### Choix 2

#### Madriers, Bastaings

|  |    |     |     |            |       |       |      |
|--|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| 75x225 ou 63x160 - Longueurs de 3 à 5m | m3 | 193 | 207 | <b>196</b> | 167,4 | -5,5% | 1,5% |
|--|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

#### Chevrons

|   |    |     |     |            |       |       |      |
|---|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| 63x75 ou 50x75 - Longueurs de 3 à 4,50m | m3 | 203 | 213 | <b>206</b> | 110,5 | -3,6% | 1,4% |
|---|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

#### Liteaux

|                             |    |     |     |            |       |       |      |
|-----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| 27x27 - Longueurs de 2 à 5m | m3 | 232 | 241 | <b>236</b> | 115,9 | -1,7% | 1,9% |
|-----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

### Choix 3 - Planches de bord toutes largeurs

|                                       |    |     |     |            |       |      |      |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Non coupées d'équerre, épais. 18/27mm | m3 | 145 | 148 | <b>148</b> | 106,7 | 0,2% | 2,4% |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

### Choix 4


|                            |    |     |     |            |       |       |      |
|----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| <b>Madriers, Bastaings</b> | m3 | 138 | 148 | <b>146</b> | 107,6 | -1,0% | 6,0% |
|----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

|  |    |     |     |            |       |       |      |
|--|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| Planches toutes largeurs, épaisseur 27mm | m3 | 128 | 137 | <b>132</b> | 105,4 | -3,8% | 2,9% |
|--|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

|   |  |    |    |           |   |        |       |
|---|--|----|----|-----------|---|--------|-------|
| <b>Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m</b> |  | 11 | 14 | <b>10</b> | - | -26,6% | -9,1% |
|---|--|----|----|-----------|---|--------|-------|

€ par mètre linéaire supplémentaire

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE



| Prix et indices nationaux<br>2014-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2014) | Prix<br>2013-T3<br>€ | Prix<br>2014-T2<br>€ | Prix<br>2014-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2014-T3<br>2014-T2 | Variation<br>2014-T3<br>2013-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Sciages PIN MARITIME (bois vert)



Base 100 : juil 1990

S50

| Choix 0A - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m |    |     |     |            |       |       |       |
|---|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|
| 3/4 faces, épaisseur 27/32mm                            | m3 | 326 | 323 | <b>323</b> | 106,6 | -0,2% | -1,0% |
| Choix 0 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m  |    |     |     |            |       |       |       |
| Épaisseur 27mm  | m3 | 215 | 223 | <b>234</b> | 113,1 | 5,0%  | 9,1%  |
| Épaisseur 32mm  | m3 | 271 | 271 | <b>271</b> | 127,8 | 0,0%  | 0,0%  |
| Choix 1 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m  |    |     |     |            |       |       |       |
| Épaisseur 27mm  | m3 | 195 | 198 | <b>193</b> | 123,5 | -2,7% | -1,2% |
| Épaisseur 32mm  | m3 | 252 | 253 | <b>253</b> | 152,4 | 0,0%  | 0,4%  |
| Choix 2   |    |     |     |            |       |       |       |
| <b>Madriers, Bastaings</b> - Longueur 3 à 5m            | m3 | 258 | 258 | <b>298</b> | 179,5 | 15,5% | 15,5% |
| Choix 3 - Planches épaisseur 27 mm - Toutes largeurs    |    |     |     |            |       |       |       |
| Longueur 2 à 5m   | m3 | 136 | 150 | <b>150</b> | 121,8 | -0,3% | 10,2% |
| Chevrons  | m3 | 130 | 138 | <b>140</b> | 110,5 | 1,6%  | 7,8%  |
| Choix 4   |    |     |     |            |       |       |       |
| Planche 27mm  | m3 | 105 | 119 | <b>118</b> | 125,7 | -0,4% | 12,3% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Sciages PIN SYLVESTRE (bois vert)



Base 100 : juil 1990

S40

| Choix 0A |  |    |     |     |            |       |       |       |
|----------|--|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|
| Plots    | Toutes épaisseurs                        | m3 | 314 | 348 | <b>344</b> | 131,4 | -1,1% | 9,6%  |
| Choix 0B |  |    |     |     |            |       |       |       |
| Plots    | Toutes épaisseurs                        | m3 | 301 | 302 | <b>290</b> | 125,9 | -4,1% | -3,8% |
| Choix 0A |  |    |     |     |            |       |       |       |
| Avivés   | Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et + | m3 | 291 | 298 | <b>301</b> | 101,5 | 1,2%  | 3,6%  |
| Choix 0  |  |    |     |     |            |       |       |       |
| Avivés   | Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et + | m3 | 292 | 292 | <b>292</b> | 122,2 | 0,0%  | 0,0%  |
| Choix 1  |  |    |     |     |            |       |       |       |
| Avivés   | Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et + | m3 | 242 | 244 | <b>245</b> | 124,0 | 0,6%  | 1,5%  |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux<br>2014-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2014) | Prix<br>2013-T3<br>€ | Prix<br>2014-T2<br>€ | Prix<br>2014-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2014-T3<br>2014-T2 | Variation<br>2014-T3<br>2013-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

### Choix 2

#### Madriers, Bastaings

63x163 ou 175, 65x175 ou 180, 75x165, 80x230

|                 |    |     |     |            |       |       |       |
|-----------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|
| Longueur 3 à 5m | m3 | 202 | 208 | <b>201</b> | 116,8 | -3,4% | -0,5% |
|-----------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|

#### Chevron : 76x76, 80x80

|                 |    |     |     |            |       |       |      |
|-----------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| Longueur 3 à 5m | m3 | 209 | 212 | <b>210</b> | 117,8 | -1,2% | 0,3% |
|-----------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

#### Ossature et lamelle

|  |    |     |     |            |       |      |      |
|--|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Prix hors séchage et rabotage, L de 2 à 4m | m3 | 255 | 257 | <b>259</b> | 129,4 | 0,9% | 1,7% |
|--|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

### Choix 3

#### Planches - Epaisseur 27 mm - Longueur jusqu'à 3 m

|                 |    |     |     |            |      |       |       |
|-----------------|----|-----|-----|------------|------|-------|-------|
| Toutes largeurs | m3 | 123 | 122 | <b>116</b> | 88,6 | -4,9% | -5,6% |
|-----------------|----|-----|-----|------------|------|-------|-------|

|  |    |     |     |            |       |      |      |
|--|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Madriers, Bastaings : 65x165 ou 80x230 | m3 | 151 | 165 | <b>166</b> | 116,0 | 0,8% | 9,8% |
|--|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

### Choix 4

|              |    |     |     |            |       |      |       |
|--------------|----|-----|-----|------------|-------|------|-------|
| Planche 27mm | m3 | 139 | 136 | <b>137</b> | 111,4 | 0,7% | -1,4% |
|--------------|----|-----|-----|------------|-------|------|-------|

|                     |    |     |     |            |       |      |      |
|---------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Madriers, Bastaings | m3 | 150 | 154 | <b>154</b> | 119,3 | 0,1% | 2,6% |
|---------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Sciages HÊTRE



Base 100 : juil 1990

S70

### Plots (3 mois de séchage)

Épaisseur 27/54mm - Diamètre 40cm et + - Longueur 3m et +

|           |    |     |     |            |       |       |      |
|-----------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| Choix FB1 | m3 | 297 | 311 | <b>307</b> | 105,8 | -1,4% | 3,4% |
|-----------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

|           |    |     |     |            |      |       |      |
|-----------|----|-----|-----|------------|------|-------|------|
| Choix FB2 | m3 | 206 | 214 | <b>207</b> | 95,5 | -3,0% | 0,7% |
|-----------|----|-----|-----|------------|------|-------|------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Sciages PEUPLIER



Base 100 : juil 1990

S80

### AVIVÉS

Épaisseur : 18, 22, 27mm - Longueur : 1 à 2,67m (10% de 1 à 1,33m) - Largeur : 10 à 25cm (moyenne 17/18cm)

|   |    |     |     |            |       |       |      |
|---|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| Choix 1 (Qual. Choix et bon bois) sec à l'air | m3 | 299 | 327 | <b>308</b> | 135,0 | -6,0% | 3,0% |
|---|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

|                                     |    |     |     |            |      |       |        |
|-------------------------------------|----|-----|-----|------------|------|-------|--------|
| Choix 2 (Qual. Sommier) sec à l'air | m3 | 233 | 206 | <b>203</b> | 88,6 | -1,8% | -13,0% |
|-------------------------------------|----|-----|-----|------------|------|-------|--------|

|   |    |     |     |            |       |      |      |
|---|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Choix 3 (Qual. Emballage - Palette) bois vert | m3 | 162 | 163 | <b>163</b> | 113,9 | 0,2% | 0,7% |
|---|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux<br>2014-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2014) | Prix<br>2013-T3<br>€ | Prix<br>2014-T2<br>€ | Prix<br>2014-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2014-T3<br>2014-T2 | Variation<br>2014-T3<br>2013-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Sciages DOUGLAS (bois vert)



Base 100 : janv 2005

S60

### Choix 1 - Avivés - - Longueurs 3 à 5m

|                    |    |     |     |            |       |      |      |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| 42 ou 52x150 à 230 | m3 | 247 | 254 | <b>256</b> | 136,2 | 0,8% | 3,7% |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

### Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3 à 5m

|                  |    |     |     |            |       |       |      |
|------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| 63x150 ou 63x175 | m3 | 203 | 210 | <b>209</b> | 127,9 | -0,7% | 2,7% |
|------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

|                    |    |     |     |            |       |       |      |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| 63 ou 75x200 à 225 | m3 | 216 | 224 | <b>220</b> | 131,1 | -1,7% | 2,2% |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

|                    |    |     |     |            |       |       |       |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|
| 63 ou 75x250 à 300 | m3 | 255 | 257 | <b>249</b> | 129,5 | -3,2% | -2,6% |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|

### Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m

|  |  |    |    |           |   |       |        |
|--|--|----|----|-----------|---|-------|--------|
|  |  | 18 | 15 | <b>14</b> | - | -6,3% | -23,0% |
|--|--|----|----|-----------|---|-------|--------|

€ par mètre linéaire supplémentaire

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## BOIS A PALETTE (Bois vert)



Base 100 : janv 2005

### Toutes essences de feuillus et résineux Tous choix confondus

Planches largeurs fixes - plein bois - Sciages multilames - coupées d'équerre

|                           |    |     |     |            |       |      |      |
|---------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Toutes épaisseurs 18/27mm | m3 | 154 | 162 | <b>162</b> | 122,7 | 0,0% | 5,2% |
|---------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

|                   |    |     |     |            |   |       |      |
|-------------------|----|-----|-----|------------|---|-------|------|
| hors pin maritime | m3 | 159 | 164 | <b>163</b> | - | -0,6% | 2,5% |
|-------------------|----|-----|-----|------------|---|-------|------|

ND : non disponible - NS : non significatif

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux<br>2014-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2014) | Prix<br>2013-T3<br>€ | Prix<br>2014-T2<br>€ | Prix<br>2014-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2014-T3<br>2014-T2 | Variation<br>2014-T3<br>2013-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Produits bruts



Base 100 : janv 2012

E10

### Bois de bord de route non broyé (hors bois bûches)

#### Tous bois vendus bord-route

|                        |      |      |             |       |       |      |
|------------------------|------|------|-------------|-------|-------|------|
| Toutes longueurs tonne | 38,1 | 41,7 | <b>39,9</b> | 128,6 | -4,5% | 4,6% |
|------------------------|------|------|-------------|-------|-------|------|

### Écorce

#### Écorce de feuillus brutes

Écorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, non broyées

|       |      |      |             |       |       |       |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| tonne | 11,8 | 13,8 | <b>13,2</b> | 176,5 | -4,1% | 12,1% |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|

#### Écorce de résineux brutes

Écorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, non broyées

|       |      |      |             |       |      |       |
|-------|------|------|-------------|-------|------|-------|
| tonne | 19,3 | 23,4 | <b>25,3</b> | 153,3 | 7,9% | 31,4% |
|-------|------|------|-------------|-------|------|-------|

#### Écorce de feuillus broyés

Écorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

|       |      |      |             |       |      |      |
|-------|------|------|-------------|-------|------|------|
| tonne | 17,2 | 17,1 | <b>17,3</b> | 144,1 | 1,1% | 0,3% |
|-------|------|------|-------------|-------|------|------|

#### Écorce de résineux broyés

Écorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

|       |      |      |             |       |      |       |
|-------|------|------|-------------|-------|------|-------|
| tonne | 25,4 | 30,1 | <b>32,1</b> | 187,4 | 6,6% | 26,1% |
|-------|------|------|-------------|-------|------|-------|

### Dosses et délignures

#### Dosses et délignures non écorcées

provenant de lignes de sciage, non écorcées, vendues en fagots

|       |      |      |             |       |      |       |
|-------|------|------|-------------|-------|------|-------|
| tonne | 24,2 | 27,2 | <b>28,8</b> | 146,7 | 5,6% | 19,0% |
|-------|------|------|-------------|-------|------|-------|

#### Dosses et délignures écorcées

provenant de lignes de sciage, écorcées, vendues en fagots

|       |      |      |             |       |       |       |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| tonne | 25,7 | 36,3 | <b>33,1</b> | 129,4 | -8,7% | 28,7% |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|

### Sciures

#### Sciures de feuillus

provenant de sciage et d'usinage de bois de feuillus, sans éléments de plus de 5 mm

|       |      |      |             |       |       |       |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| tonne | 31,5 | 34,9 | <b>34,8</b> | 119,7 | -0,2% | 10,4% |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|

#### Sciures de résineux

provenant de sciage et d'usinage de bois de résineux, sans éléments de plus de 5 mm

|       |      |      |             |       |       |       |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| tonne | 39,9 | 46,4 | <b>44,7</b> | 124,1 | -3,8% | 11,8% |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE



| <b>Prix et indices nationaux<br/>2014-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2014)</b>   | <b>Prix<br/>2013-T3<br/>€</b> | <b>Prix<br/>2014-T2<br/>€</b> | <b>Prix<br/>2014-T3<br/>€</b> | <b>Indices</b> | <b>Variation<br/>2014-T3<br/>2014-T2</b> | <b>Variation<br/>2014-T3<br/>2013-T3</b> |       |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--|--|-------|
| <b>Chutes de scieries</b>  |                               |                               |                               |                |  |  |       |
| <b>Chutes diverses de scierie non broyées</b>  |                               |                               |                               |                |  |  |       |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie  |                               |                               |                               |                |  |  |       |
| tonne  | 20,4                          | 29,5                          | <b>27,3</b>                   | 109,6          | -7,7%                                    | 33,9%                                    |       |
| <b>Chutes diverses de scierie broyées</b>  |                               |                               |                               |                |  |  |       |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues broyées en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie  |                               |                               |                               |                |  |  |       |
| tonne  | 34,4                          | 43,9                          | <b>39,7</b>                   | 123,3          | -9,6%                                    | 15,4%                                    |       |
| <b>Chutes de seconde transformation</b>  |                               |                               |                               |                |  |  |       |
| <b>Chutes diverses de seconde transformation non broyées</b>   |                               |                               |                               |                |  |  |       |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie |                               |                               |                               |                |  |  |       |
| tonne  | 26,5                          | 28,8                          | <b>27,7</b>                   | 94,8           | -4,0%                                    | 4,5%                                     |       |
| <b>Chutes diverses de seconde transformation broyées</b>   |                               |                               |                               |                |  |  |       |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues broyées, donc en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie     |                               |                               |                               |                |  |  |       |
| tonne  | 43,7                          | 53,8                          | <b>53,9</b>                   | 148,8          | 0,1%                                     | 23,2%                                    |       |
| <b>Recyclage de classe A, en vrac</b>  |                               |                               |                               |                |  |  |       |
| <b>Bien distinguer des broyats de recyclage</b>  |                               |                               |                               |                |  |  |       |
| Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport   |                               |                               |                               |                |  |  |       |
| tonne  | 10,4                          | 11,5                          | <b>12,2</b>                   | 154,3          | 5,9%                                     | 17,4%                                    |       |
| <b>Copeaux de rabotage</b>   |                               |                               |                               |                |  |  |       |
| <b>Copeaux provenant de machines de rabotage</b>   | tonne                         | 52,3                          | 62,9                          | <b>64,0</b>    | 181,2                                    | 1,7%                                     | 22,4% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux<br>2014-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2014) | Prix<br>2013-T3<br>€ | Prix<br>2014-T2<br>€ | Prix<br>2014-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2014-T3<br>2014-T2 | Variation<br>2014-T3<br>2013-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Produits élaborés



Base 100 : janv 2012

E40

### Plaquette forestière

 Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs,  
 puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage

|  |       |       |       |             |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| Petite granulométrie, humidité <30%    | tonne | 82,6  | 81,4  | <b>78,3</b> | 102,6 | -3,9% | -5,3% |
| PCI retenu (3,70)                      | Mwh   | 22,33 | 22,00 | 21,15       |       |       |       |
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | 58,5  | 56,8  | <b>55,3</b> | 98,3  | -2,6% | -5,4% |
| PCI retenu (3,10)                      | Mwh   | 18,87 | 18,33 | 17,85       |       |       |       |
| Granulométrie grossière, humidité >40% | tonne | 46,7  | 49,5  | <b>50,8</b> | 116,0 | 2,6%  | 8,8%  |
| PCI retenu (2,55)                      | Mwh   | 18,31 | 19,42 | 19,92       |       |       |       |

### Plaquette bocagère - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères

|  |       |    |    |           |   |   |   |
|--|-------|----|----|-----------|---|---|---|
| Petite granulométrie, humidité <30%    | tonne | NS | NS | <b>NS</b> | - | - | - |
| PCI retenu (3,70)                      | Mwh   |    |    |           |   |   |   |
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | NS | NS | <b>NS</b> | - | - | - |
| PCI retenu (3,10)                      | Mwh   |    |    |           |   |   |   |

### Plaquette urbaine - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages

|  |       |    |    |           |   |   |   |
|--|-------|----|----|-----------|---|---|---|
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | NS | NS | <b>NS</b> | - | - | - |
| PCI retenu (3,10)                      | Mwh   |    |    |           |   |   |   |
| Granulométrie grossière, humidité >40% | tonne | NS | NS | <b>NS</b> | - | - | - |
| PCI retenu (2,55)                      | Mwh   |    |    |           |   |   |   |

### Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes

broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

|  |       |       |       |             |       |      |       |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------|------|-------|
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | 44,5  | 45,4  | <b>49,3</b> | 120,6 | 8,7% | 10,9% |
| PCI retenu (3,10)                      | Mwh   | 14,34 | 14,64 | 15,91       |       |      |       |
| Granulométrie grossière, humidité >40% | tonne | 43,4  | 45,1  | <b>46,9</b> | 129,0 | 4,1% | 8,1%  |
| PCI retenu (2,55)                      | Mwh   | 17,02 | 17,68 | 18,41       |       |      |       |

### Plaquette de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage provenant de bois écorcés

|  |       |       |       |             |       |      |      |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------|------|------|
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | 42,6  | 45,5  | <b>46,3</b> | 130,1 | 1,9% | 8,7% |
| PCI retenu (2,55)                      | Mwh   | 16,72 | 17,82 | 18,16       |       |      |      |

### Broyats de recyclage de classe A

Bois déferrailés et broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

|   |       |       |       |             |       |      |       |
|---|-------|-------|-------|-------------|-------|------|-------|
| Gran. moyenne et grossière, humidité <25% | tonne | 44,3  | 47,2  | <b>49,7</b> | 147,4 | 5,3% | 12,2% |
| PCI retenu (4,00)                         | Mwh   | 11,07 | 11,79 | 12,42       |       |      |       |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux<br>2014-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2014) | Prix<br>2013-T3<br>€ | Prix<br>2014-T2<br>€ | Prix<br>2014-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2014-T3<br>2014-T2 | Variation<br>2014-T3<br>2013-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Briquettes



Base 100 : oct 2006

E50

### Briquettes

|            |       |       |              |       |      |       |
|------------|-------|-------|--------------|-------|------|-------|
| Vrac tonne | 205,9 | 200,1 | <b>204,4</b> | 123,9 | 2,1% | -0,7% |
|------------|-------|-------|--------------|-------|------|-------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Granulés Producteurs



Base 100 : oct 2006

E60

### Granulés

|               |       |       |              |       |       |      |
|---------------|-------|-------|--------------|-------|-------|------|
| Vrac tonne    | 195,7 | 191,6 | <b>196,8</b> | 108,5 | 2,7%  | 0,6% |
| Sac tonne     | 211,5 | 218,5 | <b>225,5</b> | 88,4  | 3,2%  | 6,6% |
| Big Bag tonne | 197,9 | 201,6 | <b>198,2</b> | 95,3  | -1,7% | 0,1% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Granulés Distributeurs



Base 100 : oct 2013

E70

### Granulés en vrac

par 5 tonnes livrées à 50 km

|              |       |       |              |       |      |      |
|--------------|-------|-------|--------------|-------|------|------|
| TTC la tonne | 265,8 | 277,4 | <b>278,5</b> | 104,8 | 0,4% | 4,8% |
|--------------|-------|-------|--------------|-------|------|------|

Le prix du vrac est à la tonne livré par 5 tonnes jusqu'à 50 km

### Granulés en sacs

par palette complète départ distributeur

|              |       |       |              |       |       |      |
|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|------|
| TTC la tonne | 287,0 | 296,7 | <b>296,0</b> | 103,1 | -0,2% | 3,2% |
|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|------|

Le prix du sac est à la tonne pour un enlèvement chez le distributeur par palette complète

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux<br>2014-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2014) | Prix<br>2013-T3<br>€ | Prix<br>2014-T2<br>€ | Prix<br>2014-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2014-T3<br>2014-T2 | Variation<br>2014-T3<br>2013-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Bois Bûches



E30

### Bois Bûches en vrac

Base 100 : oct 2006

|                    |      |      |             |       |       |      |
|--------------------|------|------|-------------|-------|-------|------|
| 33-40cm (H1) stère | 63,2 | 69,2 | <b>66,3</b> | 100,2 | -4,2% | 4,8% |
| 33-40cm (H2) stère | 61,7 | 66,9 | <b>65,1</b> | 110,2 | -2,6% | 5,5% |
| 50cm (H1) stère    | 54,5 | 56,8 | <b>58,9</b> | 91,5  | 3,7%  | 8,0% |
| 50cm (H2) stère    | 53,6 | 53,9 | <b>54,2</b> | 95,0  | 0,5%  | 1,0% |
| 1m (H2) stère      | 45,4 | 46,4 | <b>46,6</b> | 103,5 | 0,5%  | 2,7% |

### Bois Bûches sur palette

Base 100 : janv 2012

|                    |      |       |             |       |       |       |
|--------------------|------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 33-40cm (H1) stère | 87,4 | 101,9 | <b>92,4</b> | 115,1 | -9,4% | 5,7%  |
| 33-40cm (H2) stère | 75,8 | 76,7  | <b>78,0</b> | 104,1 | 1,7%  | 2,9%  |
| 50cm (H1) stère    | 72,4 | 80,4  | <b>81,4</b> | 111,1 | 1,3%  | 12,5% |
| 50cm (H2) stère    | 68,9 | 68,7  | <b>69,6</b> | 108,4 | 1,4%  | 1,1%  |

### Bois Bûches en filet

Base 100 : avr 2012

|                    |    |       |              |   |      |   |
|--------------------|----|-------|--------------|---|------|---|
| 33-40cm (H1) stère | NS | 104,2 | <b>110,1</b> | - | 5,6% | - |
| 33-40cm (H2) stère | NS | NS    | <b>NS</b>    | - | -    | - |
| 50cm (H1) stère    | ND | NS    | <b>NS</b>    | - | -    | - |
| 50cm (H2) stère    | NS | NS    | <b>NS</b>    | - | -    | - |

H1 = humidité <= 20 % - H1 = humidité <= 20 % - H2 = humidité > 20 % - Groupe : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable

ND : non disponible - NS : non significatif

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

# EVOLUTION DES INDICES DE PRIX BOIS A PALETTES

## CEEB (FR) - HPE (All)

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE-HPE

