



Prix et indices nationaux
SCIAGES ET BOIS ENERGIE
1er Trimestre 2019



Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.
Les prix s'entendent hors TVA, par camion départ.
Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues

Avec la participation financière de France Bois Forêt, dans le cadre de
l'Observatoire Économique



Prix et indices nationaux 2019-T1	Prix 2018-T1 €	Prix 2018-T4 €	Prix 2019-T1 €	Indices	Variation 2019-T1 2018-T4	Variation 2019-T1 2018-T1
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Sciages CHÊNE



Base 100 : oct 2006

S20

PLOTS BOULES Choix QBA - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3m et +

Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 34mm) m3	1 205	1 194	1 194	137,9	0,0%	-0,9%
Diamètre 50cm et + (Épaisseur 50mm) m3	1 342	1 349	1 414	145,7	4,8%	5,3%

PLOTS BOULES Choix QB1 - Belle menuiserie, 6 mois de séchage à l'air, longueur 3m et +

Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 27/34mm) m3	930	942	942	134,7	0,0%	1,3%
Diamètre 50 à 80cm (Épaisseur 54mm) m3	1 024	1 063	1 080	139,7	1,6%	5,5%

PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QSA/QS1 - sec séchoir (KD)

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3	956	964	965	144,7	0,2%	1,0%
---	-----	-----	------------	-------	------	------


PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QS2 - 6 mois de séchage à l'air

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3	722	707	701	155,1	-0,9%	-2,9%
---	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

CHÊNE - Prix constatés



Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1a - 3 mois de séchage à l'air

Longueur 30 à 50cm	m3	752	768	757	129,2	-1,5%	0,6%
Longueur 60 à 90cm	m3	999	1 031	992	143,3	-3,8%	-0,7%
Longueur 1m et +	m3	1 124	1 095	1 116	141,1	1,9%	-0,7%

FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1b - 3 mois de séchage à l'air

Longueur 1,50m et +	m3	742	782	789	127,0	0,9%	6,3%
---------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

AVIVÉS Choix QF2 - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air

Largeur 100 à 150mm	m3	823	913	848	142,0	-7,2%	3,0%
Largeur 160mm et +	m3	1 010	1 114	1 088	178,6	-2,4%	7,7%

AVIVÉS Choix QF2/QF3 X - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air

Largeur 160mm et +	m3	720	792	802	158,4	1,2%	11,4%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

PIÈCES ÉQUARRIES Choix QP1 - Charpente Standard (frais de sciage)

Légère flache sur deux arêtes au maximum, coeur enfermé admis,
tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces

Section 15x15 - Longueur 4 à 5m	m3	579	575	572	140,6	-0,4%	-1,2%
Section 25x25 - Longueur 4 à 5m	m3	659	661	718	157,4	8,5%	8,9%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages SAPIN ÉPICÉA (bois vert)

Choix 0 - Avivés toutes largeurs

Épaisseur 27mm	m3	300	293	286	101,9	-2,2%	-4,6%
----------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix 1 - Avivés toutes largeurs

Planches de 2 à 5,50m, épaisseur 27mm	m3	278	263	263	119,0	-0,2%	-5,3%
---------------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix 2

Madriers, Bastaings

75x225 ou 63x160 - Longueurs de 3 à 5m	m3	195	199	199	170,3	0,3%	2,3%
--	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Chevrons

63x75 ou 50x75 - Longueurs de 3 à 4,50m	m3	205	206	207	111,1	0,2%	0,8%
---	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Liteaux

27x27 - Longueurs de 2 à 5m	m3	239	243	242	118,7	-0,4%	1,4%
-----------------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

Choix 3 - Planches de bord toutes largeurs

Non coupées d'équerre, épais. 18/27mm	m3	150	158	160	115,4	1,6%	6,8%
---------------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Choix 4


Madriers, Bastaings	m3	149	151	148	108,8	-2,2%	-0,5%
----------------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Planches toutes largeurs, épaisseur 27mm	m3	144	149	147	117,9	-1,1%	2,0%
--	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m		10	11	10	-	-3,9%	4,1%
---	--	----	----	-----------	---	-------	------

€ par mètre linéaire supplémentaire

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE



Sciages PIN MARITIME (bois vert)



Base 100 : juil 1990

S50

Choix 0A - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m

3/4 faces, épaisseur 27/32mm	m3	347	351	358	118,3	2,2%	3,3%
------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Choix 0 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m

Épaisseur 27mm	m3	257	267	277	134,0	3,8%	7,9%
----------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Épaisseur 32mm	m3	270	280	282	133,0	0,7%	4,4%
----------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Choix 1 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m

Épaisseur 27mm	m3	202	213	219	140,5	2,9%	8,5%
----------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Épaisseur 32mm	m3	240	247	249	150,0	0,8%	3,8%
----------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Choix 2

Madriers, Bastaings - Longueur 3 à 5m	m3	240	235	230	138,7	-2,0%	-4,0%
--	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix 3 - Planches épaisseur 27 mm - Toutes largeurs

Longueur 2 à 5m	m3	158	170	169	137,1	-0,8%	6,9%
-----------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

Chevrons	m3	150	163	163	128,1	-0,1%	8,1%
----------	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

Choix 4

Planche 27mm	m3	115	130	132	140,8	1,8%	15,2%
--------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages PIN SYLVESTRE (bois vert)



Base 100 : juil 1990

S40

Choix 0A

Plots	Toutes épaisseurs	m3	353	345	344	131,3	-0,2%	-2,5%
--------------	-------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix 0B

Plots	Toutes épaisseurs	m3	290	288	286	124,3	-0,7%	-1,4%
--------------	-------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix 0A

Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	304	301	302	101,7	0,3%	-0,7%
---------------	--	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Choix 0

Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	300	361	350	146,4	-3,0%	16,7%
---------------	--	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix 1

Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	259	231	230	116,2	-0,4%	-11,2%
---------------	--	----	-----	-----	------------	-------	-------	--------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Choix 2

Madriers, Bastaings

63x163 ou 175, 65x175 ou 180, 75x165, 80x230

Longueur 3 à 5m m3 215 215 **200** 116,4 -6,8% -6,8%

Chevrons : 76x76, 80x80

Longueur 3 à 5m m3 226 223 **213** 119,4 -4,8% -6,0%

Ossature et lamelle

Prix hors séchage et rabotage, L de 2 à 4m m3 233 231 **218** 109,0 -5,6% -6,4%

Choix 3

Planches - Epaisseur 27 mm - Longueur jusqu'à 3 m

Toutes largeurs m3 136 145 **138** 105,4 -4,5% 1,2%

Madriers, Bastaings : 65x165 ou 80x230 m3 165 166 **165** 115,4 -0,6% 0,0%

Choix 4

Planche 27mm m3 138 135 **138** 112,2 2,1% 0,0%

Madriers, Bastaings m3 145 150 **150** 116,3 0,1% 3,4%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages HÊTRE



Base 100 : juil 1990

S70

Plots (3 mois de séchage)

Épaisseur 27/54mm - Diamètre 40cm et + - Longueur 3m et +

Choix FB1 m3 310 328 **331** 114,0 0,9% 6,6%

Choix FB2 m3 215 214 **216** 99,7 1,3% 0,7%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages PEUPLIER



Base 100 : juil 1990

S80

AVIVÉS

Épaisseur : 18, 22, 27mm - Longueur : 1 à 2,67m (10% de 1 à 1,33m) - Largeur : 10 à 25cm (moyenne 17/18cm)

Choix 1 (Qual. Choix et bon bois) sec à l'air m3 319 310 **305** 133,8 -1,6% -4,2%

Choix 2 (Qual. Sommier) sec à l'air m3 266 267 **260** 113,5 -2,6% -2,3%

Choix 3 (Qual. Emballage - Palette) bois vert m3 170 175 **192** 134,1 9,3% 13,0%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages DOUGLAS (bois vert)



Base 100 : janv 2005

S60

Choix 1 - Avivés - - Longueurs 3 à 5m

42 ou 52x150 à 230	m3	269	264	293	155,7	10,7%	8,7%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3 à 5m

63x150 ou 63x175	m3	217	213	216	132,6	1,4%	-0,2%
------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

63 ou 75x200 à 225	m3	231	222	223	133,0	0,4%	-3,2%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

63 ou 75x250 à 300	m3	253	252	251	130,9	-0,4%	-0,6%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m

		14	14	13	-	-2,2%	-5,2%
--	--	----	----	-----------	---	-------	-------

€ par mètre linéaire supplémentaire

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

BOIS A PALETTE (Bois vert)



Base 100 : janv 2005

Toutes essences de feuillus et résineux Tous choix confondus

Planches largeurs fixes - plein bois - Sciages multilames - coupées d'équerre

Toutes épaisseurs 18/27mm	m3	168	175	172	130,6	-1,2%	2,6%
---------------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

hors pin maritime	m3	170	174	174	-	0,1%	2,2%
-------------------	----	-----	-----	------------	---	------	------

ND : non disponible - NS : non significatif

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Bois de bord de route non broyé (hors bois bûches)

Tous bois vendus bord-route

Toutes longueurs	tonne	32,4	33,1	33,9	109,4	2,6%	4,9%
------------------	-------	------	------	-------------	-------	------	------

Écorce

Écorce de feuillus brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, non broyées

	tonne	8,1	8,2	8,9	118,8	9,3%	10,1%
--	-------	-----	-----	------------	-------	------	-------

Écorce de résineux brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, non broyées

	tonne	25,7	27,0	26,3	159,3	-2,7%	2,3%
--	-------	------	------	-------------	-------	-------	------

Écorce de feuillus broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

	tonne	14,9	17,5	17,5	145,8	-0,1%	17,4%
--	-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

Écorce de résineux broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

	tonne	29,9	33,3	33,0	192,7	-1,0%	10,2%
--	-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

Dosses et delignures

Dosses et delignures non écorcées

provenant de lignes de sciage, non écorcées, vendues en fagots

	tonne	29,1	30,5	30,9	157,6	1,3%	6,1%
--	-------	------	------	-------------	-------	------	------

Dosses et delignures écorcées

provenant de lignes de sciage, écorcées, vendues en fagots

	tonne	32,1	32,6	33,0	128,9	1,3%	2,9%
--	-------	------	------	-------------	-------	------	------

Sciures

Sciures de feuillus

provenant de sciage et d'usinage de bois de feuillus, sans éléments de plus de 5 mm

	tonne	34,0	34,9	35,3	121,2	1,0%	3,9%
--	-------	------	------	-------------	-------	------	------

Sciures de résineux

provenant de sciage et d'usinage de bois de résineux, sans éléments de plus de 5 mm

	tonne	41,9	42,3	43,0	119,3	1,5%	2,5%
--	-------	------	------	-------------	-------	------	------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Chutes de scieries

Chutes diverses de scierie non broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	24,9	27,2	28,7	115,3	5,7%	15,5%
-------	------	------	-------------	-------	------	-------

Chutes diverses de scierie broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues broyées en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	36,5	46,3	47,0	145,8	1,5%	28,5%
-------	------	------	-------------	-------	------	-------

Chutes de seconde transformation

Chutes diverses de seconde transformation non broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	31,2	32,3	34,7	118,7	7,2%	11,0%
-------	------	------	-------------	-------	------	-------

Chutes diverses de seconde transformation broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues broyées, donc en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	72,8	72,9	69,5	192,0	-4,6%	-4,5%
-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

Recyclage de classe A, en vrac

Bien distinguer des broyats de recyclage

Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport

tonne	9,2	10,3	13,1	166,2	27,0%	42,7%
-------	-----	------	-------------	-------	-------	-------

Copeaux de rabotage

Copeaux provenant de machines de rabotage	tonne	50,1	54,7	55,9	158,3	2,1%	11,5%
---	-------	------	------	-------------	-------	------	-------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Produits élaborés

Plaquettes forestières

Base 100 : janv 2012

 Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs,
 puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage

C1 Petite granulométrie - Prix PCI	tonne				104,4	0,4%	0,4%
PCI retenu	Mwh						
C2 Moyenne granulométrie - Prix PCI	tonne				101,8	0,7%	-5,1%
PCI retenu	Mwh						
C3 Granulométrie grossière - Prix PCI	tonne				116,7	3,9%	4,2%
PCI retenu	Mwh						

Plaquettes bocagères - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères

Base 100 : janv 2012

Petite granulométrie, humidité <30%	tonne	NS	NS	NS	-	-	-
PCI retenu (3,70)	Mwh						
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	NS	NS	NS	-	-	-
PCI retenu (3,10)	Mwh						

Plaquettes urbaines - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages

Base 100 : janv 2012

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	NS	NS	NR	-	-	-
PCI retenu (3,10)	Mwh						
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	NS	NS	NS	-	-	-
PCI retenu (2,55)	Mwh						

Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes

Base 100 : janv 2012

broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Moyenne granulométrie - Prix PCI	tonne				113,4	0,2%	-6,5%
PCI retenu	Mwh						
Granulométrie grossière - Prix PCI	tonne				129,7	5,7%	4,0%
PCI retenu	Mwh						

Plaquettes de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage issues de bois écorcés

Base 100 : janv 2012

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	44,7	44,7	44,4	124,7	-0,6%	-0,7%
PCI retenu (2,55)	Mwh	17,54	17,53	17,41			

Broyats emballage SSD (ex. Broyats de recyclage de classe A)

Base 100 : janv 2012

Bois déferailés et broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Gran. moyenne et grossière, humidité <25%	tonne	47,4	52,1	50,3	149,3	-3,4%	6,1%
PCI retenu (4,00)	Mwh	11,86	13,02	12,58			

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Briquettes



Base 100 : oct 2006

E50

Briquettes

Vrac tonne	210,0	211,2	217,4	131,7	2,9%	3,5%
------------	-------	-------	--------------	-------	------	------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Granulés Producteurs



Base 100 : oct 2006

E60

Granulés

Vrac tonne	186,0	196,0	198,0	109,2	1,0%	6,4%
Sac tonne	210,7	220,5	225,4	88,4	2,2%	7,0%
Big Bag tonne	194,5	203,8	204,3	98,2	0,3%	5,1%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Granulés Distributeurs



Base 100 : oct 2013

E70

Granulés en vrac

par 5 tonnes livrées à 50 km

TTC la tonne	272,6	282,7	287,8	108,3	1,8%	5,6%
---------------------	-------	-------	--------------	-------	------	------

Le prix du vrac est à la tonne livré par 5 tonnes jusqu'à 50 km

Granulés en sacs

par palette complète départ distributeur

TTC la tonne	275,6	283,1	290,7	101,3	2,7%	5,5%
---------------------	-------	-------	--------------	-------	------	------

 Le prix du sac est à la tonne pour un **enlèvement chez le distributeur par palette complète**

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Bois Bûches

Bois Bûches en vrac

Base 100 : oct 2006

33-40cm (H1) stère	63,5	67,7	65,9	99,7	-2,6%	3,8%
33-40cm (H2) stère	58,2	57,4	55,1	93,1	-4,1%	-5,4%
50cm (H1) stère	58,2	61,2	58,7	91,3	-4,0%	0,9%
50cm (H2) stère	51,9	56,2	54,7	95,9	-2,8%	5,3%
1m (H2) stère	42,9	45,0	45,1	100,3	0,2%	5,3%

Bois Bûches sur palette

Base 100 : janv 2012

33-40cm (H1) stère	103,6	106,9	104,5	130,3	-2,2%	0,9%
33-40cm (H2) stère	72,8	72,5	73,6	98,3	1,6%	1,1%
50cm (H1) stère	79,7	78,8	79,4	108,3	0,7%	-0,4%
50cm (H2) stère	73,7	71,2	71,2	110,9	0,0%	-3,4%

Bois Bûches en filet

Base 100 : avr 2012

33-40cm (H1) stère	104,1	105,4	105,4	-	0,0%	1,2%
33-40cm (H2) stère	NS	NS	NS	-	-	-
50cm (H1) stère	NR	NR	NS	-	-	-
50cm (H2) stère	NR	NR	NS	-	-	-

H1 = humidité <= 20 % - H1 = humidité <= 20 % - H2 = humidité > 20 % - Groupe : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable

ND : non disponible - NS : non significatif

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

EVOLUTION DES INDICES DE PRIX BOIS A PALETTES

CEEB (FR) - HPE (All)

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE-HPE

