



Prix et indices nationaux  
SCIAGES ET BOIS ENERGIE  
1er Trimestre 2020



Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.  
Les prix s'entendent hors TVA, par camion départ.  
**Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues**

Avec la participation financière de France Bois Forêt, dans le cadre de  
l'Observatoire Économique



Prix et indices nationaux 2020-T1	Prix 2019-T1 €	Prix 2019-T4 €	Prix 2020-T1 €	Indices	Variation 2020-T1 2019-T4	Variation 2020-T1 2019-T1
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

## Sciages CHÊNE



Base 100 : oct 2006

S20

### PLOTS BOULES Choix QBA - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3m et +

Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 34mm) m3	1 194	1 212	<b>1 237</b>	142,8	2,0%	3,6%
Diamètre 50cm et + (Épaisseur 50mm) m3	1 414	1 430	<b>1 439</b>	148,4	0,6%	1,8%

### PLOTS BOULES Choix QB1 - Belle menuiserie, 6 mois de séchage à l'air, longueur 3m et +

Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 27/34mm) m3	942	962	<b>951</b>	136,1	-1,1%	1,0%
Diamètre 50 à 80cm (Épaisseur 54mm) m3	1 080	1 127	<b>1 105</b>	143,0	-2,0%	2,3%

### PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QSA/QS1 - sec séchoir (KD)

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3	965	979	<b>970</b>	145,5	-0,9%	0,5%
---	-----	-----	------------	-------	-------	------


### PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QS2 - 6 mois de séchage à l'air

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3	701	712	<b>712</b>	157,4	0,0%	1,5%
---	-----	-----	------------	-------	------	------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## CHÊNE - Prix constatés



Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

**FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1a** - 3 mois de séchage à l'air

Longueur 30 à 50cm	m3	757	778	<b>769</b>	131,3	-1,1%	1,6%
Longueur 60 à 90cm	m3	992	1 015	<b>1 016</b>	146,8	0,0%	2,4%
Longueur 1m et +	m3	1 116	1 101	<b>1 128</b>	142,6	2,4%	1,0%

**FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1b** - 3 mois de séchage à l'air

Longueur 1,50m et +	m3	789	795	<b>778</b>	125,3	-2,1%	-1,3%
---------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

**AVIVÉS Choix QF2** - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air

Largeur 100 à 150mm	m3	848	796	<b>803</b>	134,4	0,8%	-5,3%
Largeur 160mm et +	m3	1 088	994	<b>925</b>	151,9	-7,0%	-15,0%

**AVIVÉS Choix QF2/QF3 X** - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air

Largeur 160mm et +	m3	802	797	<b>718</b>	141,9	-9,9%	-10,5%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	--------

**PIÈCES ÉQUARRIES Choix QP1** - Charpente Standard (frais de sciage)

Légère flache sur deux arêtes au maximum, coeur enfermé admis,  
tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces

Section 15x15 - Longueur 4 à 5m	m3	572	573	<b>579</b>	142,3	1,2%	1,2%
Section 25x25 - Longueur 4 à 5m	m3	718	672	<b>680</b>	149,1	1,2%	-5,3%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Sciages SAPIN ÉPICÉA (bois vert)



Base 100 : juil 1990

S30

### Choix 0 - Avivés toutes largeurs

Épaisseur 27mm	m3	286	262	<b>259</b>	92,2	-1,3%	-9,5%
----------------	----	-----	-----	------------	------	-------	-------

### Choix 1 - Avivés toutes largeurs

Planches de 2 à 5,50m, épaisseur 27mm	m3	263	232	<b>227</b>	102,8	-2,1%	-13,6%
---------------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	--------

### Choix 2

#### Madriers, Bastaings

75x225 ou 63x160 - Longueurs de 3 à 5m	m3	199	200	<b>199</b>	170,3	-0,4%	0,0%
--	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

#### Chevrons

63x75 ou 50x75 - Longueurs de 3 à 4,50m	m3	207	208	<b>209</b>	112,3	0,4%	1,1%
---	----	-----	-----	------------	-------	------	------

#### Liteaux

27x27 - Longueurs de 2 à 5m	m3	242	245	<b>244</b>	119,7	-0,3%	0,8%
-----------------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

### Choix 3 - Planches de bord toutes largeurs

Non coupées d'équerre, épais. 18/27mm	m3	160	157	<b>158</b>	113,6	0,2%	-1,6%
---------------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

### Choix 4


<b>Madriers, Bastaings</b>	m3	148	144	<b>138</b>	101,2	-4,7%	-7,0%
Planches toutes largeurs, épaisseur 27mm	m3	147	134	<b>132</b>	105,8	-1,2%	-10,2%

### Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m

		10	11	<b>11</b>	-	2,1%	6,1%
--	--	----	----	-----------	---	------	------

€ par mètre linéaire supplémentaire

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE



## Sciages PIN MARITIME (bois vert)

Base 100 : juil 1990

S50

### Choix 0A - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m

3/4 faces, épaisseur 27/32mm	m3	358	339	<b>341</b>	112,6	0,6%	-4,9%
------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

### Choix 0 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m

Épaisseur 27mm	m3	277	261	<b>262</b>	126,6	0,4%	-5,5%
Épaisseur 32mm	m3	282	281	<b>280</b>	132,1	-0,4%	-0,7%

### Choix 1 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m

Épaisseur 27mm	m3	219	211	<b>212</b>	135,9	0,5%	-3,3%
Épaisseur 32mm	m3	249	234	<b>234</b>	141,0	0,0%	-6,0%

### Choix 2

<b>Madriers, Bastaings</b> - Longueur 3 à 5m	m3	230	222	<b>223</b>	134,3	0,5%	-3,2%
--	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

### Choix 3 - Planches épaisseur 27 mm - Toutes largeurs

Longueur 2 à 5m	m3	169	180	<b>178</b>	145,0	-0,9%	5,7%
Chevrons	m3	163	157	<b>156</b>	123,2	-0,4%	-3,9%

### Choix 4

Planche 27mm	m3	132	128	<b>128</b>	136,2	-0,4%	-3,3%
--------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Sciages PIN SYLVESTRE (bois vert)

Base 100 : juil 1990

S40

### Choix 0A

<b>Plots</b>	Toutes épaisseurs	m3	344	322	<b>320</b>	122,1	-0,5%	-7,0%
--------------	-------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

### Choix 0B

<b>Plots</b>	Toutes épaisseurs	m3	286	279	<b>276</b>	120,0	-1,1%	-3,5%
--------------	-------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

### Choix 0A

<b>Avivés</b>	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	302	299	<b>297</b>	100,0	-0,7%	-1,7%
---------------	--	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

### Choix 0

<b>Avivés</b>	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	350	349	<b>345</b>	144,4	-1,1%	-1,4%
---------------	--	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

### Choix 1

<b>Avivés</b>	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	230	221	<b>221</b>	111,6	0,0%	-3,9%
---------------	--	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

### Choix 2

#### Madriers, Bastaings

63x163 ou 175, 65x175 ou 180, 75x165, 80x230

Longueur 3 à 5m m3 200 197 **192** 111,5 -2,5% -4,3%

#### Chevrons : 76x76, 80x80

Longueur 3 à 5m m3 213 197 **195** 109,4 -1,1% -8,4%

#### Ossature et lamelle

Prix hors séchage et rabotage, L de 2 à 4m m3 218 206 **211** 105,4 2,6% -3,3%

### Choix 3

#### Planches - Epaisseur 27 mm - Longueur jusqu'à 3 m

Toutes largeurs m3 138 133 **133** 101,4 -0,1% -3,8%

Madriers, Bastaings : 65x165 ou 80x230 m3 165 155 **151** 105,3 -2,8% -8,8%

### Choix 4

Planche 27mm m3 138 132 **130** 105,7 -1,7% -5,8%

Madriers, Bastaings m3 150 130 **130** 100,8 -0,1% -13,3%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Sciages HÊTRE



Base 100 : juil 1990

S70

### Plots (3 mois de séchage)

Épaisseur 27/54mm - Diamètre 40cm et + - Longueur 3m et +

Choix FB1 m3 331 342 **330** 113,8 -3,6% -0,2%

Choix FB2 m3 216 209 **209** 96,5 0,3% -3,1%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Sciages PEUPLIER



Base 100 : juil 1990

S80

### AVIVÉS

Épaisseur : 18, 22, 27mm - Longueur : 1 à 2,67m (10% de 1 à 1,33m) - Largeur : 10 à 25cm (moyenne 17/18cm)

Choix 1 (Qual. Choix et bon bois) sec à l'air m3 305 315 **312** 136,9 -0,9% 2,4%

Choix 2 (Qual. Sommier) sec à l'air m3 260 264 **264** 115,3 0,2% 1,5%

Choix 3 (Qual. Emballage - Palette) bois vert m3 192 176 **178** 124,4 0,9% -7,2%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Sciages DOUGLAS (bois vert)



Base 100 : janv 2005

S60

### Choix 1 - Avivés - - Longueurs 3 à 5m

42 ou 52x150 à 230	m3	293	264	<b>263</b>	139,6	-0,4%	-10,3%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	--------

### Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3 à 5m

63x150 ou 63x175	m3	216	216	<b>216</b>	132,6	0,3%	0,0%
------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

63 ou 75x200 à 225	m3	223	227	<b>224</b>	133,3	-1,3%	0,2%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

63 ou 75x250 à 300	m3	251	253	<b>262</b>	136,5	3,7%	4,3%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

### Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m

		13	14	<b>13</b>	-	-6,7%	-4,9%
--	--	----	----	-----------	---	-------	-------

€ par mètre linéaire supplémentaire

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## BOIS A PALETTE (Bois vert)



Base 100 : janv 2005

### Toutes essences de feuillus et résineux Tous choix confondus

Planches largeurs fixes - plein bois - Sciages multilames - coupées d'équerre

Toutes épaisseurs	m3	172	164	<b>165</b>	125,1	0,5%	-4,2%
-------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

hors sapin épicéa	m3	ND	168	<b>169</b>	-	0,4%	ND
-------------------	----	----	-----	------------	---	------	----

ND : non disponible - NS : non significatif

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Produits bruts

### Bois de bord de route non broyé (hors bois bûches)

#### Tous bois vendus bord-route

Toutes longueurs tonne	33,9	32,7	<b>32,1</b>	103,4	-2,0%	-5,5%
------------------------	------	------	-------------	-------	-------	-------

### Écorce

#### Écorce de feuillus brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, non broyées

tonne	8,9	8,6	<b>7,7</b>	102,3	-11,1%	-13,9%
-------	-----	-----	------------	-------	--------	--------

#### Écorce de résineux brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, non broyées

tonne	26,3	25,9	<b>25,8</b>	156,4	-0,5%	-1,9%
-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

#### Écorce de feuillus broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

tonne	17,5	18,1	<b>18,4</b>	152,9	1,4%	4,9%
-------	------	------	-------------	-------	------	------

#### Écorce de résineux broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

tonne	33,0	34,6	<b>27,6</b>	161,6	-20,1%	-16,1%
-------	------	------	-------------	-------	--------	--------

### Dosses et delignures

#### Dosses et delignures non écorcées

provenant de lignes de sciage, non écorcées, vendues en fagots

tonne	30,9	30,7	<b>26,1</b>	133,0	-15,0%	-15,6%
-------	------	------	-------------	-------	--------	--------

#### Dosses et delignures écorcées

provenant de lignes de sciage, écorcées, vendues en fagots

tonne	33,0	34,0	<b>34,4</b>	134,2	1,1%	4,1%
-------	------	------	-------------	-------	------	------

### Sciures

#### Sciures de feuillus

provenant de sciage et d'usinage de bois de feuillus, sans éléments de plus de 5 mm

tonne	35,3	33,1	<b>34,1</b>	117,2	3,1%	-3,3%
-------	------	------	-------------	-------	------	-------

#### Sciures de résineux

provenant de sciage et d'usinage de bois de résineux, sans éléments de plus de 5 mm

tonne	43,0	44,3	<b>44,3</b>	123,1	0,0%	3,2%
-------	------	------	-------------	-------	------	------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE



## Chutes de scieries

### Chutes diverses de scierie non broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	28,7	27,1	<b>26,5</b>	106,3	-2,5%	-7,8%
-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

### Chutes diverses de scierie broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues broyées en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	47,0	41,4	<b>41,0</b>	127,3	-1,0%	-12,7%
-------	------	------	-------------	-------	-------	--------

## Chutes de seconde transformation

### Chutes diverses de seconde transformation non broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	34,7	32,4	<b>32,0</b>	109,6	-1,2%	-7,7%
-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

### Chutes diverses de seconde transformation broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues broyées, donc en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	69,5	58,2	<b>58,0</b>	160,2	-0,4%	-16,6%
-------	------	------	-------------	-------	-------	--------

## Recyclage de classe A, en vrac

### Bien distinguer des broyats de recyclage

Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport

tonne	13,1	10,1	<b>9,5</b>	120,3	-5,8%	-27,6%
-------	------	------	------------	-------	-------	--------

## Copeaux de rabotage

Copeaux provenant de machines de rabotage	tonne	55,9	52,8	<b>52,0</b>	147,3	-1,5%	-6,9%
---	-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Produits élaborés

### Plaquettes forestières

Base 100 : janv 2012

 Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs,  
 puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage

C1 Petite granulométrie - Prix PCI tonne				100,8	-6,3%	-3,4%
PCI retenu Mwh						
C2 Moyenne granulométrie - Prix PCI tonne				103,3	2,1%	1,5%
PCI retenu Mwh						
C3 Granulométrie grossière - Prix PCI tonne				112,0	-1,1%	-4,0%
PCI retenu Mwh						

### Plaquettes bocagères - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères

Base 100 : janv 2012

Petite granulométrie, humidité <30% tonne	NS	NS	NS	-	-	-
PCI retenu (3,70) Mwh						
Moyenne granulométrie, humidité 30-40% tonne	NS	NS	NS	-	-	-
PCI retenu (3,10) Mwh						

### Plaquettes urbaines - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages

Base 100 : janv 2012

Moyenne granulométrie, humidité 30-40% tonne	NR	NS	NR	-	-	-
PCI retenu (3,10) Mwh						
Granulométrie grossière, humidité >40% tonne	NS	NS	NS	-	-	-
PCI retenu (2,55) Mwh						

### Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes

Base 100 : janv 2012

broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Moyenne granulométrie - Prix PCI tonne				120,0	2,9%	5,8%
PCI retenu Mwh						
Granulométrie grossière - Prix PCI tonne				123,5	4,0%	-4,8%
PCI retenu Mwh						

### Plaquettes de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage issues de bois écorcés

Base 100 : janv 2012

Moyenne granulométrie, humidité 30-40% tonne	44,4	45,5	<b>44,9</b>	126,1	-1,3%	1,1%
PCI retenu (2,55) Mwh	17,41	17,82	17,60			

### Broyats emballage SSD (ex. Broyats de recyclage de classe A)

Base 100 : janv 2012

Bois déferrailés et broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Gran. moyenne et grossière, humidité <25% tonne	50,3	50,6	<b>49,2</b>	145,9	-2,9%	-2,3%
PCI retenu (4,00) Mwh	12,58	12,65	12,29			

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Briquettes Base 100 : oct 2006 E50

### Briquettes

Vrac tonne	217,4	207,3	<b>207,5</b>	125,8	0,1%	-4,5%
------------	-------	-------	--------------	-------	------	-------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Granulés Producteurs Base 100 : oct 2006 E60

### Granulés

Vrac tonne	198,0	203,5	<b>197,0</b>	108,7	-3,2%	-0,5%
Sac tonne	225,4	230,8	<b>222,6</b>	87,3	-3,6%	-1,3%
Big Bag tonne	204,3	214,0	<b>201,6</b>	96,9	-5,8%	-1,4%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Granulés Distributeurs Base 100 : oct 2013 E70

### Granulés en vrac

par 5 tonnes livrées à 50 km

TTC la tonne	287,8	293,3	<b>294,9</b>	111,0	0,6%	2,5%
--------------	-------	-------	--------------	-------	------	------

Le prix du vrac est à la tonne livré par 5 tonnes jusqu'à 50 km

### Granulés en sacs

par palette complète départ distributeur

TTC la tonne	290,7	318,7	<b>311,5</b>	108,5	-2,3%	7,1%
--------------	-------	-------	--------------	-------	-------	------

Le prix du sac est à la tonne pour un **enlèvement** chez le distributeur **par palette complète**

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Bois Bûches

### Bois Bûches en vrac

Base 100 : oct 2006

33-40cm (H1) stère	65,9	64,6	<b>64,8</b>	98,0	0,3%	-1,7%
33-40cm (H2) stère	55,1	56,3	<b>59,4</b>	100,5	5,4%	7,9%
50cm (H1) stère	58,7	58,7	<b>62,2</b>	96,8	6,0%	6,0%
50cm (H2) stère	54,7	53,5	<b>48,1</b>	84,4	-10,0%	-12,0%
1m (H2) stère	45,1	46,0	<b>44,6</b>	99,2	-3,0%	-1,1%

### Bois Bûches sur palette

Base 100 : janv 2012

33-40cm (H1) stère	104,5	107,6	<b>105,7</b>	131,8	-1,7%	1,1%
33-40cm (H2) stère	73,6	78,1	<b>74,8</b>	99,8	-4,3%	1,6%
50cm (H1) stère	79,4	75,0	<b>75,4</b>	102,8	0,5%	-5,1%
50cm (H2) stère	71,2	77,5	<b>69,0</b>	107,4	-11,0%	-3,2%

### Bois Bûches en filet

Base 100 : avr 2012

33-40cm (H1) stère	105,4	104,8	<b>91,3</b>	-	-12,9%	-13,4%
33-40cm (H2) stère	NS	NS	<b>NS</b>	-	-	-
50cm (H1) stère	NS	NS	<b>NR</b>	-	-	-
50cm (H2) stère	NS	NR	<b>NS</b>	-	-	-

H1 = humidité <= 20 % - H1 = humidité <= 20 % - H2 = humidité > 20 % - Groupe : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable

ND : non disponible - NS : non significatif

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

# EVOLUTION DES INDICES DE PRIX BOIS A PALETTES

## CEEB (FR) - HPE (All)

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE-HPE

